

1962

ANO

Marque déposée



M

MANUEL
DE
VENTE **62**

MECCANO


3

Le

MECCANO

62


*Nouvelle présentation
Nouveaux manuels
Nouvelles pièces
Nouveaux modèles*



*Sode en matière plastique
moulée facilitant le
rangement des pièces*

*Nouveau manuel
avec modèles inédits et décrits
entièrement par dessins éclatés*

*Nouvelles pièces
flexibles permettant
de nouveaux
montages*



TOUT CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR SUR LE **MECCANO** 62

Ce que contient **en plus** chacune des boîtes 62 par rapport aux boîtes série 1961. Ces articles correspondent au contenu du sachet de conversion référence en italique.

Le chiffre supérieur en caractère gras indique le numéro de la pièce, le chiffre inférieur la quantité.

BOITE 0	11	18b	37a	37b	38	57d	193	194								
Sachet C 0	1	1	6	6	2	1	2	2	Le sachet C 0 contient un manuel 0/1.							
BOITE 0A	22a	35	37a	37b	213											
Sachet C 0A	2	2	4	4	1											
BOITE 1	11	18b	22a	35	37a	37b	38	193	194	213						
Sachet C 1	1	1	2	2	10	10	2	2	2	1						
BOITE 1A	20a	194a	Le sachet C 1A contient un manuel 2/3.													
Sachet C 1A	1	2														
BOITE 2	11	18b	19s	20a	22a	35	37a	37b	38	193	194	194a	213	Le sachet C 2 contient un manuel 2/3.		
Sachet C 2	1	1	1	1	2	2	10	10	2	2	2	2	1			
BOITE 2A	12	19g	24	200												
Sachet C 2A	2	1	1	1												
BOITE 3	12	18b	20a	22a	24	35	37a	37b	193	194	194a					
Sachet C 3	2	1	1	2	1	2	4	6	2	2	2					
BOITE 3A	11a	37a	53a	187	193a	Le sachet C 3A contient un manuel 4/5/6.										
Sachet C 3A	1	2	2	2	2											
BOITE 4	11a	12	20a	22a	24	37a	53a	193	193a	194	194a	Le sachet C 4 contient un manuel 4/5/6.				
Sachet C 4	1	2	1	2	1	6	2	2	2	2	2					
BOITE 4A	22	99	193c	193e												
Sachet C 4A	1	2	1	1												
BOITE 5	11a	20a	24	37a	53a	99	193	193a	193c	193e	194	194a	Le sachet C 5 contient un manuel 4/5/6.			
Sachet C 5	1	1	1	4	2	2	2	2	1	1	2	2				
BOITE 5A	5	37a	37b	186a	193d											
Sachet C 5A	2	10	10	1	2											
BOITE 6	5	11a	20a	24	37a	37b	53a	99	193	193a	193c	193d	193e	194	194a	
Sachet C 6	2	1	1	1	14	10	2	2	2	2	1	2	1	2	2	
BOITE 6A	90	194d	Le sachet C 6A contient un manuel 7/8.													
Sachet C 6A	2	2														
BOITE 7	5	11a	24	53a	99	193	193a	193c	193d	193e	194	194a	194d	Le sachet C 7 contient un manuel 7/8.		
Sachet C 7	2	1	1	2	2	2	2	1	2	1	2	2	2			
BOITE 7A	7a	24a	38	40	79a	115a	116	120b	155	163	194c	194e	235			
Sachet C 7A	2	2	6	1	1	2	1	1	2	2	2	2	4			
BOITE 8	7a	11a	38	53a	79a	99	115a	120b	193	193a	193c	193d	193e	194	194a	194c
Sachet C 8	2	1	6	2	1	2	2	1	2	2	1	2	1	2	2	2
	194d	194e	235													
	2	2	4													
BOITE 8A	111	193c	193e	194	194a	194c	194d	194e	201	235	235a	Le sachet C 8A contient les notices 9.				
Sachet C 8A	3	1	1	2	2	2	2	2	4	2	2					
	7a	11a	38	79a	99	111	115a	120b	193	193a	193c	193d	193e	194	194a	194c
	2	1	6	1	2	3	2	1	2	2	2	2	2	4	4	4
BOITE 9	194d	194e	201	235	235a	Le sachet C 9 contient les notices 9.										
Sachet C 9	4	4	4	6	2											
BOITE 9A	5	8	40	43	44	53	65	80a	89b	134	162	162b	168d	187a	188	189
Sachet C 9A	6	2	2	1	1	1	1	1	2	1	1	1	2	6	2	4
	190	191	192	198	199	200	216									
	2	2	6	1	1	2	2									
BOITE 10	11a	99	115a	193	193a	193c	193d	193e	194	194a	194c	194d	194e	201	235	235a
	1	2	2	2	2	2	2	2	4	4	4	4	4	4	6	2

Comment identifier les nouvelles boîtes ?

Les boîtes Meccano 62 portent une étiquette nouvelle qui recouvre entièrement le couvercle. Cette étiquette, illustrée ci-dessous sert de couverture au présent manuel de vente.

Vous remarquerez qu'elle est extrêmement différente de l'ancienne et qu'il n'y aura donc aucune confusion possible. Pour vous permettre de reconnaître d'un seul coup d'œil les nouvelles boîtes principales des nouvelles boîtes complémentaires, retenir ceci :

- sur le dessus, les étiquettes principales comportent un modèle Meccano en plusieurs couleurs, alors que les boîtes complémentaires n'en ont pas,
- sur le dessus, à droite, il y a dans le bleu des « trous » Meccano, mais uniquement pour les boîtes principales,
- sur le dessus toujours, les boîtes complémentaires portent une bande jaune indiquant clairement « Boîte complémentaire n° ... ». Cette boîte n'est pas utilisable seule.

les anciennes



Boîte principale



Boîte complémentaire



Bout de boîte


les nouvelles



Boîte principale



Boîte complémentaire



Bouts de boîte

COMMENT VENDRE CETTE ANNÉE LES BOÎTES MECCANO SÉRIE 1961 ET SÉRIE 1962 SANS LÉSER L'ACQUÉREUR ?

a - Vous pouvez :

- fournir une ancienne boîte principale ou une ancienne boîte complémentaire au tarif juin 1961, à un client ne possédant pas encore de boîtes Meccano,

- fournir une ancienne boîte complémentaire à un client n'ayant jusqu'ici acheté que des anciennes boîtes,

- fournir une nouvelle boîte complémentaire à un client possédant un ensemble ancien, mais lui proposer en même temps un sachet de conversion ou les pièces détachées contenues dans ce sachet.

Exemple : boîte 5 ancienne + 5A nouvelle + sachet de conversion C 5 = boîte 6 nouvelle.

b - Vous ne pouvez pas :

- fournir une ancienne boîte complémentaire à un client possédant une boîte ou un ensemble de boîtes Meccano nouvelles.

Le prix de vente de ces ensembles : anciennes boîtes complémentaires + sachets de conversion, ne pourra être supérieur au prix actuel de la même boîte complémentaire série 1962.

SACHETS DE CONVERSION

Pour boîtes principales :

C0	Référence	910	C5	Référence	915
C1	»	911	C6	»	916
C2	»	912	C7	»	917
C3	»	913	C8	»	918
C4	»	914	C9	»	919


Les sachets de conversion principaux ci-dessus sont faits pour être vendus à vos clients **séparément**, pour leur permettre de moderniser leurs anciennes boîtes.

Pour boîtes complémentaires :

C0A	Référence	920	C5A	Référence	925
C1A	»	921	C6A	»	926
C2A	»	922	C7A	»	927
C3A	»	923	C8A	»	928
C4A	»	924	C9A	»	929

Les sachets de conversion complémentaires **ne doivent pas être vendus séparément** à vos clients, mais ils doivent accompagner une boîte complémentaire ancienne que vous aurez encore en stock.

LES NOUVELLES PIÈCES MECCANO



Quelques pièces nouvelles ont été ajoutées au système Meccano. Ce sont pour la plupart des plaques en plastique destinées à faciliter la construction de carrosseries de voitures et camions et se prêtant, grâce à leur souplesse pour « habiller » des formes arrondies.

Il est à noter que ces plaques ne remplacent aucune des plaques en acier, qui, elles, servent de structure.

Les plaques transparentes seront utilisées notamment pour la construction de pare-brise, de vitres, etc..., les plaques opaques bleues s'intégreront très bien avec l'ensemble du système Meccano.

N° 11a	- Support double 12 x 25 mm	
N° 57d	- Petit crochet	
N° 115a	- Cheville filetée longue	
N° 193	- Plaque plastique claire	6 x 4 cm
N° 193a	- » » »	6 x 6 cm
N° 193c	- » » »	11,5 x 6 cm
N° 193d	- » » »	14 x 4 cm
N° 193e	- » » »	14 x 6 cm
N° 194	- » » bleue	6 x 4 cm
N° 194a	- » » »	6 x 6 cm
N° 194c	- » » »	11,5 x 6 cm
N° 194d	- » » »	14 x 4 cm
N° 194e	- « » »	14 x 6 cm
N° 201	- Plaque gousset flexible	
N° 235	- Bande étroite de 5 trous	
N° 235a	- Bande étroite de 6 trous	

Les nouveaux manuels d'instructions



Ces nouveaux manuels, imprimés maintenant en 2 couleurs, constituent l'un des progrès les plus importants de ce Meccano 62.

En effet, les textes explicatifs ont été totalement supprimés, et remplacés par des plans et des vues éclatées extrêmement claires, et faciles à comprendre rapidement. Ce sont des plans d'ingénieurs mis à la portée des jeunes. En outre, ces nouveaux manuels comportent de très nombreux modèles inédits qui plairont énormément aux jeunes « Meccano » de 1962.

Leur répartition est la suivante :

Le manuel 0/1 groupe les modèles des boîtes 0 et 1 et est contenu dans les boîtes : 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10.

Le manuel 2/3 groupe les modèles des boîtes 2 et 3 et est contenu dans les boîtes : 2 - 3 - 1A.

Le manuel 4/5/6 groupe les modèles des boîtes 4, 5 et 6 et est contenu dans les boîtes : 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 3A.

Le manuel 7/8 groupe les modèles des boîtes 7 et 8 et est contenu dans les boîtes : 7 - 8 - 9 - 10 - 6A.

Le manuel 9 est présenté sous forme de 10 nouvelles notices séparées, et est contenu dans les boîtes : 9 - 10 et 8A.

Le manuel 10 est présenté sous forme de 15 anciennes notices séparées, et est contenu dans les boîtes : 10 et 9A.


La Boîte d'engrenages "B" Réf. 222

Permet le montage de systèmes mécaniques très intéressants et très instructifs, résumés dans un manuel d'instructions.

PIÈCES DÉTACHÉES

Pour faciliter votre tâche, nous tenons à votre disposition des bons de commande spéciaux pour pièces détachées.

Nous avons pour ces articles, porté la marge bénéficiaire à 40 %.



depuis 1910,
Meccano, la mécanique en miniature
en 1962, en plus,
Meccano, l'électricité en miniature

Des expériences électriques passionnantes et amusantes, avec les pièces électriques
MECCANO spécialement étudiées pour s'adapter aux autres pièces du système
Meccano.

Pour compléter le « renouveau » de MECCANO en 1962, nous vous présentons :


- une boîte " PIÈCES ÉLECTRIQUES MECCANO A "
- et une boîte **MECCANO-ELEKTRON N° 1**

La première est une boîte **complémentaire**, qui, ajoutée à une boîte 3 MECCANO, permet de
réaliser une trentaine d'expériences d'électricité, simples, amusantes et sans danger.

La seconde est une boîte **complète** qui comporte, outre les nouvelles pièces électriques,
un certain nombre de pièces Meccano classiques.

Tous renseignements complémentaires vous seront fournis ultérieurement, mais retenez déjà
ces deux nouveaux articles qui répondent aux désirs des jeunes et qui vous feront faire des
ventes surprenantes.

MECCANO




MEUBLE - VITRINE

Très beau meuble de présentation et de stockage, en chêne mûché, qui permet de ranger facilement des pièces détachées et de les présenter de façon à « accrocher » vos clients. Une vitrine montre une sélection de pièces fixées sur un panneau de velours jaune. Un dispositif lumineux éclaire cette vitrine et le fronton en verre gravé. Cinq tiroirs sont divisés en compartiments étudiés pour un rangement méthodique et facile.


Vous serez surpris du chiffre de ventes de pièces détachées que vous apportera ce meuble.

Dimensions : 55 x 55 cm de base, 60 cm de hauteur.



MOTEUR A RESSORT


Magic (226) (pour boîtes de 0 à 3). Livré avec une poulie de 12 mm (23a) et un jeu de courroies de transmission.



MOTEUR A RESSORT

N° 1A (227) à renversement de marche (pour boîtes de 4 à 10). Livré avec une poulie de 25 mm (22), une de 12 mm (23a) et un jeu de courroies de transmission.

MOTEURS MECCANO



MOTEUR ÉLECTRIQUE


Moteur universel 110 ou 220 volts (231 - 232). Tourne à 5 500 t/mn. Puissance : 1/100 de CV. Souple et puissant. Muni d'un renversement de marche et d'un point mort. Livré avec fil et prises de courant et pignon de 19 dents (26).

Dimensions : longueur 9 cm, hauteur 6 cm, largeur 6 cm.


UN BON CONSEIL

En vendant une boîte Meccano, pensez à proposer un moteur Meccano qui augmentera l'intérêt des modèles à construire. Conseillez le moteur mécanique Magic pour les boîtes de 0 à 3, le moteur mécanique 1A ou le moteur électrique Universel pour les boîtes supérieures. Les nouveaux manuels 2/3, 4/5/6, 7/8, renferment des pages bleues qui décrivent la mise en place et le fonctionnement du moteur dans les principaux modèles.


nouveautés **HORNBY-ACHO**




635 - Loco diesel de manœuvre C 61006.
Longueur 130 mm.




700 - Fourgon de queue avec une porte ouverte et éclairage arrière. Longueur 110 mm.



726 - Wagon Arbel à bogies - longueur 137 mm.




712 - Wagon isotherme à lait - longueur 128 mm




727 - Wagon à ridelles basses à bogies - longueur 146 mm

728 - Wagon-tombereau à bogies - longueur 146 mm



742 - Voiture postale - longueur 256 mm




739 - Voiture restaurant - longueur 265 mm

Les trains **HORNBY-ACHO** en coffret de luxe

TRAIN DE VOYAGEURS « Le Vendéen » (Réf. 615).

- 1 locomotive Diesel 060 DB.
- 2 voitures voyageurs inox ondulé.
- 12 rails courbes.



TRAIN DE VOYAGEURS DE BANLIEUE (Réf. 611).

- 1 locomotive vapeur 131.
- 2 voitures voyageurs de banlieue.
- 12 rails courbes.



TRAIN DE VOYAGEURS « l'Aquilon » (Réf. 610).

- 1 locomotive BB 16009
- 2 voitures voyageurs.
- 12 rails courbes.



TRAIN DE MARCHANDISES « Le Picard » (Réf. 620)

- 1 locomotive vapeur 131.
- 1 wagon frigorifique, 1 wagon à ridelles basses,
- 1 wagon tombereau.
- 12 rails courbes.



Les locomotives HORNBY-ACHO possèdent les caractéristiques suivantes : Moteur très puissant à aimant permanent, avec arbre d'induit monté sur butées transversales à billes et paliers auto-lubrifiants, bâti en zamac, carrosserie très détaillée en matière plastique superchoc, bandages à adhérence parfaite, éclairage à l'avant, démontage pour entretien pratique, accouplements démontables.

L'antiparasitage de nos locos est assuré grâce à un dispositif spécialement mis au point par nos services techniques, et satisfaisant aux réglementations en vigueur.

634 - Locomotive Diesel 060 DB.




Longueur 240 mm.

638 - Locomotive BB 16009.




Longueur 206 mm.

636 - Locomotive Vapeur 131.

Longueur 170 mm.



HORNBY-ACHO



Voitures voyageurs de banlieue.

736 1^{re} classe - 735 2^e classe.

Longueur 242 mm.

Voitures voyageurs.

734 1^{re} classe - 733 2^e classe.

Longueur 240 mm.

Voitures voyageurs inox.


737 1^{re} classe.

Longueur 280 mm.


Les voitures voyageurs HORNBY-ACHO présentent d'intéressantes caractéristiques : carrosserie très détaillée en matière plastique, intérieur très fidèlement reproduit avec fenêtres vitrées, compartiments accessibles par démontage du toit, grande stabilité par lestage en acier, bogies en zamac à essieux démontables, attelages utilisables avec rails de dételage.

HORNBY-ACHO


Les wagons marchandises ont une carrosserie très détaillée en matière plastique et sont lestés par plaque d'acier. Les essieux possèdent des paliers et axes en acier avec roulement à aiguilles très robustes. Attelages utilisables avec rail de dételage et démontables.



717 - Wagon plateau à ranchers amovibles - Longueur 128 mm




707 - Wagon transport de produits chimiques - Longueur 110 mm




716 - Wagon porte-essieux (essieux amovibles) - Longueur 128 mm

702 - Wagon citerne « Primagaz » - L. 110 mm




704 - Wagon couvert à portes coulissantes - Longueur 128 mm

706 - Wagon transport de céréales - Long. 110 mm



701 - Wagon tombereau à claires-voies - L. 128 mm



718 - Wagon à ridelles basses - Longueur 128 mm

703 - Wagon transport de ciment - Long. 110 mm








709 - Wagon transport de minerai « Simotra » - Longueur 128 mm

708 - Wagon tombereau. Longueur 110 mm

705 - Wagon frigorifique. Longueur 128 mm




729 - Wagon houiller à bogies - Longueur 187 mm



(Réf. 690)

architecture moderne comportant de nombreux aménagements très attrayants. Peut être éclairée.



Dimensions : longueur 430 mm, largeur 130 mm, hauteur hors tout 60 mm.



QUAI EN MATIÈRE PLASTIQUE

(Réf. 691)

Très nombreux détails. Peut être éclairé.
Dimensions : longueur 217 mm, largeur 54 mm, hauteur 67mm.




TRANSFORMATEUR

(115/127V. Réf. 643 ou 210/230V. Réf. 644)
sortie courant continu 12 volts pour traction
(puissance 8 watts)

sortie courant alternatif 15 volts pour éclairage et télécommande (puissance 9 VA.)
auto protection contre les courts-circuits
sécurité complète par double isolement
boîtier incassable, socle à refroidissement rapide

4 vitesses avant et 4 vitesses arrière.




POSTE D'AIGUILLAGE DÉMONTABLE EN MATIÈRE PLASTIQUE

(Réf. 692)

Style moderne en harmonie avec la gare. Peut être éclairé.

Dimensions : longueur 110 mm, largeur 70 mm, hauteur 90 mm.



Passage de voies (Réf. 695).

s'adapte seul ou en prolongement de la gare et du quai et permet de traverser jusqu'à 4 voies à 2 rails.

NOUVEAUTÉ

Indicateur de direction
2 feux
(Réf. 663)

hauteur :
67 mm

base : 28,5
40 mm




COUPLEUR CONTROLÉUR A PILES (Réf. 649)

livré sans piles, permettant de mettre en série 3 piles de 4,5 V (Wonder « Borna », Mazda « Piméca », Leclanché « BG 65 » ; 3 vitesses avant et 3 vitesses arrière.

RALENTISSEUR (Réf. 664)


faisant effectivement ralentir le train sur le tronçon de voie suivant ce signal



PANNEAU A SIGNAUX LUMINEUX

(Réf. 662) - fonctionnant en jumelage avec aiguillage ou commandé par une boîte à boutons
hauteur : 68 mm, base 41 x 30 mm
pouvant être transformé en signal commandant la marche des trains en lui adjoignant la boîte d'arrêt automatique (Réf. 785 ou 786)

NOUVEAUTÉ



Potence à une nacelle 2 feux (Réf. 665).
2 potences peuvent se combiner en portique.
Des nacelles 2 feux sont vendues séparément sous la réf. 666.

Tous les accessoires d'éclairage ou de télécommande sont munis de bornes à poussoirs très pratiques pour le branchement des fils de connexion.

LISTE COMPLÈTE DES ARTICLES Hornby-ACHO DISPONIBLES EN 1962

(Les nouveautés sont indiquées en caractères gras)

Réf.	DESCRIPTION	Cond.	Réf.	DESCRIPTION	Cond.
610	Train de voyageurs « l'Aiglon » : loco BB, 2 voitures, 12 rails courbes, sans transfo	Cof.	727	Wagon ridelles basses à bogies.....	1 *
611	Train de voyageurs banlieue : loco vapeur, 2 voitures banlieue, 12 rails courbes, sans transfo	Cof.	728	Wagon-tombereau à bogies.....	1 *
615	Train de voyageurs « Le Vendéen » : loco diesel, 2 voitures inox, 12 rails courbes, sans transfo.....	Cof.	729	Wagon houiller à bogies	1
620	Train de marchandises « Le Picard » : loco vapeur, 3 wagons, 12 rails courbes, sans transfo.....	Cof.	733	Voiture voyageurs 2 ^e classe.....	1
634	Locomotive diesel 060DB	1	734	Voiture voyageurs 1 ^{re} classe	1
635	Locomotive diesel C 61006	1	735	Voiture de banlieue 2 ^e classe.....	1
636	Locomotive vapeur 131	1	736	Voiture de banlieue 1 ^{re} classe	1
638	Locomotive BB 16009.....	1	737	Voiture inoxydable à bogies.....	1
643	Transformateur 115/127 V.....	1	739	Voiture restaurant à bogies	1
644	Transformateur 210/230 V.....	1	742	Voiture postale à bogies	1
649	Coupleur-contrôleur à piles (livré sans pile).....	1	750	Rail droit	12
650	Lampe 12 Volts pour loco vapeur et locos diesel	10	751	2/3 rail droit.....	6
651	Lampe 12 Volts pour loco BB	10	752	1/3 rail droit.....	6
652	Lampe verte pour 662, 663, 665 et 666	10	753	1/6 rail droit.....	1
653	Lampe rouge pour 662, 663, 665 et 666	10	756	1/3 rail droit à 2 coupures	6
654	Lampe pour éclairage 658	10	757	1/3 rail droit à 1 coupure avec plaque de connexion..	1
657	Tableau de branchement	1	758	2/3 rail droit à 1 coupure avec plaque de connexion..	1
658	Eclairage pour accessoires	1	759	2/3 rail droit à 2 coupures.....	6
	Bobines de 20 m de fil de connexion :		760	Rail courbe	12
659 B	Bleu	1	761	1/2 rail courbe.....	6
659 J	Jaune	1	762	1/4 rail courbe.....	6
659 M	Marron	1	763	1/2 rail courbe à 2 coupures.....	6
659 N	Noir	1	764	1/2 rail courbe à 1 coupure avec plaque de connexion..	1
659 R	Rouge	1	765	Rail courbe grand rayon	12
659 V	Vert	1	766	1/2 rail courbe grand rayon.....	6
661	Heurtoir	1	767	1/2 rail courbe grand rayon à 2 coupures	6
662	Panneaux à signaux lumineux.....	1	768	1/2 rail courbe grand rayon à 1 coupure avec plaque de connexion.....	1
663	Indicateur de direction à 2 feux.....	1	774	Rail de dételage automatique.....	1
664	Ralentisseur	1	775	Croisement de droite	1
665	Potence à 1 nacelle 2 feux	1	776	Croisement de gauche	1
666	Nacelle à 2 feux.....	1	777-		
690	Gare démontable en matière plastique	1	778	Aiguillage de droite et de gauche à commande manuelle..	paire
691	Quai de gare en matière plastique	1 *	780	Aiguillage de droite télécommandé	1
692	Poste d'aiguillage démontable	1 *	781	Aiguillage de gauche télécommandé	1
695	Passage de voies.....	3	782	Boîte de conversion pour transformer un aiguillage à commande manuelle en télécommandé	1
699	Centreur.....	1 *	783	Boîtier de commande à impulsion	1
700	Fourgon de queue.....	1	784	Boîtier de commande à contacts permanents.....	1
701	Wagon-tombereau à claires-voies	1 *	785	Boîte d'arrêt automatique de trains, à contact permanent	1
702	Wagon-citerne « Primagaz ».....	1 *	786	Boîte d'arrêt automatique de trains, à commande par impulsion	1
703	Wagon-transport de ciment	1 *	787	Attelages universels pour locomotives	5 jeux
704	Wagon couvert	1 *	788	Flacons d'huile.....	10
705	Wagon frigorifique.....	1 *	789	Roues métalliques (non isolées) avec essieu	10
706	Wagon transport de céréales CTC	1 *	790	Bandages caoutchouc pour roues de locos BB et diesel ..	10
707	Wagon transport de produits chimiques	1 *	791	Charbons (balais) pour locos vapeur et diesel.....	10
708	Wagon-tombereau	1 *	792	Charbons (balais) pour loco BB.....	10
709	Wagon transport de minerai « Simotra »	1 *	793	Attelages universels pour wagons	5 jeux
712	Wagon isotherme à lait.....	1 *	794	Plaque d'alimentation pour rails.....	1 *
716	Wagon porte-essieux	1 *	795	Plaque de connexion pour rail à 1 coupure	1
717	Wagon plateau à ranchers.....	1 *	796	Essieux avec roues (type marchandises).....	10
718	Wagon à ridelles basses	1 *	797	Essieux avec roues (type voyageurs).....	10
726	Wagon « Arbel » à bogies	1 *	798	Verrous de traverses	50
			799	Attelages standard nylon	50

* Ces articles ne pourront être livrés que par quantités de 3.




RAILS (Réf. 750 à 768) ▲

droits, courbes et courbes grand rayon

fabrication très soignée, traverses en matière plastique, voie en profilé dans la masse en cupronickel inoxydable, avec verrous de traverses.

NOUVEAUTÉ




RAIL DE DÉTELAGE AUTOMATIQUE (Réf. 774) ➤

permet de dételer locos, voitures et wagons équipés d'attelages standard 799 ou universels 787 ou 793. Commandé à distance.



HEURTOIR (Réf. 661) ▲
en matière plastique
longueur totale 80 mm comprenant 1/6 de rail droit.

◀ **AIGUILLAGES**
à commande manuelle (Réf. 777 et 778) télécommandés (Réf. 780 et 781) distributeurs de courant, auto-protecteurs, l'aiguillage à main est transformable en télécommandé par l'adjonction de la boîte 782.



BOITES D'ARRÊT DE TRAIN

à impulsion (786) ou à contact permanent (785).

Les boîtiers de commande (783 et 784) permettent de télécommander les signaux, aiguillages et rails de dételage.


NOUVEAUTÉ



CROISEMENTS DE DROITE

OU DE GAUCHE

(Réf. 775 ou 776)



Pour vos démonstrations

Pour faciliter vos démonstrations, nous fabriquons 3 tables qui vous permettront d'expliquer clairement à vos clients les nombreuses possibilités du matériel Hornby-achO.

Ces tables sont très solides et sont décorées de façon vivante. Les différents accessoires y sont placés pour former un ensemble très attractif.

La 3^e table est à l'étude. Tous les détails la concernant vous seront communiqués ultérieurement.





Table n° 1

Table n° 2



La table N° 1 possède une longue voie d'évitement courbe, parallèle à la voie principale et une gare en terminus à 2 voies. Les aiguillages sont à commande manuelle. Livrée sans transformateur.

Ses dimensions sont de 100 x 120 centimètres

La table N° 2 possède une double voie parallèle avec traversée de jonction télécommandée et deux voies de garage dont une avec aiguillage à commande manuelle. Livrée prête à fonctionner, avec transformateur (voltage à nous préciser).

Ses dimensions sont de 150 x 120 centimètres

TRAINS HORNBY

MÉCANIQUES


SIMPLES ET ROBUSTES, NOS TRAINS MÉCANIQUES SONT DES JOUETS CONÇUS POUR LES TOUT JEUNES GARÇONS QUI FONT LEURS PREMIERS PAS DANS LE MODÈLE RÉDUIT. EN GRANDISSANT CES JEUNES CLIENTS ADOPTERONT LE TRAIN ÉLECTRIQUE, PUIS LE TRAIN ACHO.

MOUVEMENT PUISSANT,
PRÉSENTATION SOIGNÉE,
POSSIBILITÉS ILLIMITÉES D'EXTENSION DES RÉSEAUX,
MATÉRIEL ROULANT UTILISABLE SUR VOIES ÉLECTRIQUES.

Série EXPRESS avec loco vapeur


TRAIN EXPRESS 1 (300)

1 loco avec tender.
1 voiture voyageurs.
6 rails courbes R 110.



TRAIN EXPRESS 3 (302)


1 loco avec tender.
2 voitures voyageurs.
1 halte.
6 rails courbes R 110.
2 rails droits R 120.



Série M avec loco BB à attelage automatique


TRAIN M 5 (305)

1 loco.
2 voitures voyageurs à fenêtres découpées.
6 rails courbes R 110.
2 rails droits R 120.




TRAIN M 6 (306)

1 loco.
2 wagons tombereaux.
6 rails courbes R 110.
2 rails droits R 120.



TRAIN M 7 (307)

1 loco.
2 voitures voyageurs à fenêtres découpées.
1 gare.
1 halte.
1 cabine sémaphorique.
2 signaux.
6 rails courbes R 110.
2 rails droits R 120.



livrable jusqu'à épuisement des stocks.

SÉRIE « O » A RENVERSEMENT DE MARCHÉ A MAIN

Nos trains « O » fonctionnent sous **20 volts alternatif**, sans danger pour les enfants.

Chacun des trains est livré dans un coffret de luxe, avec 12 rails courbes R 410 formant un cercle de 1,20 m de diamètre et un transformateur « O » à commande par manette et prise d'éclairage pour les accessoires. Le transformateur fourni fonctionne sous courant alternatif de 110 volts 50 périodes. Pour une tension de 220 volts, le préciser sur la commande.


TRAIN O-BB-M (marchandises) « Le Bourguignon » (310 - 311 - 312)

comprenant une loco O-BB, un wagon bâché, un wagon frigorifique.



TRAIN O-BB-V (voyageurs) « Le Mistral » (315 - 316 - 317)

comprenant une loco O-BB, une voiture voyageurs à bogies, une voiture mixte voyageurs-bagages à bogies.



SÉRIE « ST » A TÉLÉCOMMANDE

Les locomotives de cette série fonctionnent sous **20 volts continu**.

Elles sont à renversement de marche à distance. En alliage moulé sous pression, elles présentent une grande richesse de détails.

Chacun de ces trains est livré dans un coffret de luxe, avec 12 rails courbes R 140 et avec transformateur « ST ».


TRAIN TNBV (voyageurs) « Le Basque » (323)

comprenant une loco TNB, une voiture Pullman, une voiture restaurant.



TRAIN TZBM (marchandises) « Le Lorrain » (324)

comprenant une loco TZB, un wagon à ranchers, un wagon à ridelles basses.



Nous livrons encore, jusqu'à épuisement de nos stocks, le train TZBM sans transfo (Réf. 328).

La standardisation des trains Hornby, l'interchangeabilité des voies, du matériel roulant et des accessoires ont été étudiées dans votre intérêt : elles vous permettent d'effectuer vos achats au fur et à mesure de vos ventes et d'offrir à vos clients une gamme étendue d'articles, donc de nombreuses possibilités d'achats.


TRAINS HORNBY

LOCOMOTIVES

POUR


LA VENTE

SÉPARÉE



LOCO MÉCANIQUE BM (330).


Livrée avec clé amovible, réf. 440.



LOCO ÉLECTRIQUE « O »

20 volts alternatif.


Loco OBB (335) à renversement de marche à main, éclairée à l'avant.



LOCO ÉLECTRIQUE « ST »


20 volts continu.

Loco TBB (337) à renversement de marche à distance.



Nous vous demandons instamment de ne pas détacher de la locomotive l'étiquette jaune ou blanche indiquant les 8 points à graisser.

EN RODAGE GRAISSAGE OBLIGATOIRE




LOCO ÉLECTRIQUE « ST »

20 volts continu.

Loco TZB (339) à renversement de marche à distance, carcasse en alliage fondu, deux bogies dont un moteur à roues à bandages, 2 lampes obu à l'avant.

Livrée avec brochure.



LOCO ÉLECTRIQUE « ST »

20 volts continu.

Loco TNB (338) à renversement de marche à distance, carcasse en alliage fondu, deux bogies dont un moteur à roues à bandages, 2 lampes obu à l'avant.

Livrée avec brochure.

TRANSFORMATEURS

NOS TRANSFORMATEURS SONT ANTI-PARASITÉS. ILS SONT LIVRÉS AVEC UN BON DE GARANTIE.



Transformateur O
(340 - 341 - 342).

A 3 vitesses par manette, puissance 20 VA, livré avec notice de fonctionnement. 110 ou 220 volts.



Contrôleur de vitesse
(346).

Livré complet avec rail de coupure, prolongateur bifilaire et plaque de connexion.



Transfo ST
(345).


Tous courants (115-125, 210-230 volts) puissance 40 VA, livré avec notice spéciale et brochure.



Auto-transfo
(347).

Appareil destiné à abaisser la tension de courant de 220 V à 110 V.


Références	DESCRIPTION
352	Heurtoir n° 1 à tampons à ressorts, pour trains mécaniques et électriques, emplacement prévu pour éclairage standard n° 350.
359	Passage à niveau en métal décoré , muni de barrières basculantes, avec emplacement prévu pour éclairage standard. Livré en deux parties permettant la mise en place d'une ou plusieurs voies. Avec maison de garde-barrière.
362	Signal d'arrêt automatique . Permet de commander automatiquement l'arrêt et le départ des trains. Livré tout équipé avec lampes spéciales. S'adapte facilement à n'importe quelle partie du réseau, grâce à la double plaque de connexion solidaire de la base du signal.
370	Passage à niveau en matière plastique , muni de barrières basculantes. Livré en 2 parties permettant la mise en place d'une ou plusieurs voies.
381	Gare 22 , démontable, en matière plastique. Nombreux détails. Peut être éclairée avec l'éclairage standard n° 350. Dimensions : 450 x 265 x 175 mm (montée) et 450 x 265 x 45 mm (démontée).
382	Gare 22 A , démontable, en matière plastique. Complément de la gare 22. Dimensions : 270 x 270 x 282 mm (montée) et 270 x 180 x 45 mm (démontée).
383	Quai à voyageurs , démontable, en matière plastique avec descente de passage souterrain, haut-parleurs, pendule, bancs... Nombreux détails. Dimensions 420 x 100 x 110 mm.
384	Tunnel démontable en matière plastique . Reproduction très fidèle. Livré avec dispositif permettant, à l'aide de l'éclairage standard de réaliser des feux verts et rouges. Dimensions : 470 x 270 x 170 mm (monté) et 320 x 210 x 90 mm (démonté).
385	Arbres , coffret de 6 sapins et 6 peupliers, hauteur 23 cm.




Gare 22 et Gare 22 A assemblées



Heurtoir



Passage à niveau en matière plastique




Quai



Passage à niveau en métal décoré



Tunnel



Signal d'arrêt automatique

Tableau de branchement




Arbres

Références	DESCRIPTION
ACCESSOIRES - ÉCLAIRAGE	
350	Éclairage standard . S'adapte sur tous les accessoires 352, 359, 381, 382 et 384. Livré avec fil et ampoule 20 V.
351	Fil de jonction pour relier les signaux. Longueur 1,20 m.
353	Lampe à baïonnette 20 V pour locos OBB. Livrée par 6.
354	Lampe obu 20 V pour locos TZB et TNB. Livrée par 6.
355	Lampe 20 V pour signal d'arrêt. Livrée par 6.
356	Lampe à vis 20 V pour éclairage. Livrée par 6.
357	Lampe 27 V à vis pour transfo ST. Livrée par 6.
366	Tableau de branchement pour alimentation électrique de 5 accessoires. Fourni avec fil pour branchement sur transfos O et ST.


TRAINS HORNBY - WAGONS ET VOITURES



400 - Wagon bâché.
Longueur 15,5 cm.
La bâche est amovible.



401 - Wagon benne basculante.
Longueur 15,5 cm.
La benne bascule.



403 - Wagon-foudre double.
Longueur 15,5 cm.



404 - Fourgon 1 S
Longueur 18 cm.
Les 2 portes coulissent



405 - Wagon frigorifique STEF
Longueur 18 cm.
Les deux portes coulissent.




406 - Wagon-grue N° 1.
Longueur 15,5 cm.
La grue pivote et fonctionne.



408 - Wagon-tombereau avec vigie.
Longueur 15,5 cm.




409 - Wagon ARBEL.
Longueur 23,5 cm.



410 - Wagon-réservoir « AZUR ».
Longueur 23,5 cm.



412 - Wagon couvert.
Longueur 23,5 cm.
Les deux portes coulissent.




413 - Wagon à ranchers.
Longueur 23,5 cm.




414 - Wagon à ridelles basses.
Longueur 23,5 cm.



416 - Wagon travaux publics.
Longueur 23,5 cm.
Super structure plastique.




430 - Voiture mixte OM.
Longueur 25 cm.
Les portes s'ouvrent.



431 - Voiture-Salon Pullman.
Longueur 25 cm.



432 - Voiture-Restaurant.
Longueur 25 cm.




433 - Voiture-voyageurs OV.
Longueur 25 cm.

Les voitures-voyageurs peuvent être éclairées.
(Voir Réf. 449).

Nous livrons encore, jusqu'à épuisement de nos stocks, le wagon réservoir « Esso » (Réf. 402) et le wagon réservoir « Primagaz » (Réf. 407).


RAILS - AIGUILLAGES - CROISEMENTS

C'est vraiment très facile d'amener vos clients à transformer leurs aiguillages 481 en aiguillages télécommandés. Deux vis à enlever et à remettre, et c'est tout. Et le prix des commandes à distance permet vraiment de parvenir à la télécommande, en deux étapes, à de très bonnes conditions.



COMMANDE A DISTANCE pour aiguillages talonnables 481

Le contenu de cette boîte permet de transformer un aiguillage talonnable 481 en aiguillage télécommandé. Le bloc électromagnétique (1) se fixe sur l'aiguillage à la place du levier. Le boîtier de commande (2) assure le contrôle à distance de l'aiguillage. Les fils (3) et (4) relient l'aiguillage, le boîtier de commande et le transformateur. Chaque coffret contient une notice de montage.



490 - Commande d'aiguillage à distance complète pour équiper un aiguillage talonnable 481.

RAILS

MÉCANIQUES - rayon 30 cm

- 450 - Rail courbe, livré par 6.
- 451 - Rail droit, livré par 6.
- 455 - Croisement oblique.
- 459 - Aiguilles de droite et gauche, livrées par paire.

ÉLECTRIQUES - rayon 60 cm

- 460 - Rail courbe, livré par 6.
- 461 - Demi-rail courbe, livré par 6.
- 462 - Quart de rail courbe, livré par 6.
- 466 - Rail droit, livré par 6.
- 467 - Demi-rail droit, livré par 6.
- 468 - Quart de rail droit, livré par 6.
- 475 - Croisement oblique.

- 480 - Aiguilles de droite et gauche, livrées par paire.
- 481 - Aiguillages « talonnables » de droite et gauche, livrés par paire.
- 482 - Aiguillages talonnables télécommandés avec boîtier de commande et fils, livrés par paire.
- 493 - Rail de coupure.

DIVERS

- 440 - Clé pour loco mécanique M.
- 441 - Clé pour loco Express et Moteur Magic.
- 442 - Clé pour moteur 1A.
- 443 - Fusible pour transfo ST, livré par 5.
- 444 - Fusible pour transfo O.
- 445 - Plaque de connexion pour transfo O (avec fils).

- 446 - Plaque de connexion pour transfo ST (à broche).
- 447 - Roues moulées avec essieu, livrées par paire.
- 448 - Roues en tôle avec essieu, livrées par paire.
- 449 - Éclairage de voiture-voyageurs, livré par paire.
- 491 - Prolongateur bifilaire.
- 492 - Prolongateur trifilaire pour commande d'aiguillage.
- 494 - Bandage pour locos, livré par 6.
- 495 - Charbon pour locos TZB et TNB, livré par 10.
- 496 - Charbon pour locos OBB, livré par 10.
- 498 - Flacon d'huile spéciale, livré par 6.
- 499 - Broche d'assemblage, livré par 6.

NOUVEAUTÉS 1962

556 - Ambulance « ID 19 » CITROEN

avec direction, suspension, glaces et aménagements intérieurs, auvent et hayon arrière ouvrants.




512 - Leskokart

avec pilote.




DINKY TOYS



558 - 2 CV CITROEN (Modèle 1961)

avec suspension, glaces et aménagements intérieurs.

DINKY SUPERTOYS



870 - Paquebot FRANCE. livré sur berceau.

NOUVEAUTÉS 1962



199 L - AUSTIN « Seven »


avec direction, suspension, glaces et aménagements intérieurs.



155 L - FORD « Anglia »


avec direction, suspension, glaces et aménagement intérieurs.

DINKY TOYS Importés d'Angleterre



449 L - Pick-up CHEVROLET « El Camino »

avec direction, suspension, glaces et aménagements intérieurs.




194 L - Coupé BENTLEY

avec direction, suspension, glaces et aménagements intérieurs.

557 - « AMI 6 » CITROEN

avec direction, suspension, glaces et aménagements intérieurs.



559 - FORD « Taunus »

avec direction, suspension, glaces et aménagements intérieurs.

NOUVEAUTÉS 1962

DINKY TOYS

519 - SIMCA « 1 000 »

avec direction, suspension, glaces et aménagements intérieurs.



814 - « AML » PANHARD.



DINKY TOYS ET DINKY SUPERTOYS


Réf.	DESCRIPTION	Cond.	Réf.	DESCRIPTION	Cond.
502	Box matière plastique.....	6	801	Vautour	6
503	Coffret cadeau 5 voitures	Cof.	804	Nord 2501 « Noratlas »	3
511	Auto de course Ferrari	6	810	Remorque bâchée	3
512	Leskokart	6	811	Caravane avec glaces	3
518	Renault 4L avec direction, susp. glaces et sièges	6	814	AML Panhard	3
519	Simca « 1000 » avec direct., susp., sièges et glaces	6	815	E.B.R. Panhard	3
522	« DS 19 » Citroën avec glaces	6	816	Jeep avec conducteur	6
524	« Dauphine » Renault avec glaces	6	817	Char A.M.X. 13 tonnes.....	3
525	Familiale 403 Peugeot avec glaces.....	6	818	Camion Berliet tous terrains	3
526	Mercedes 190 SL avec glaces	6	819	Obusier de 155 A.B.S.....	3
527	Alfa Roméo 1900 avec glaces	6	820	Ambulance militaire avec glaces	3
528	<i>Simca « Chambord » avec glaces</i>	6	821	Camionnette « Unimog » Mercedes-Benz	6
529	2 CV Vespa 400 avec glaces.....	6	822	Half-Track M. 3	3
530	Volkswagen Karmann Ghia avec glaces	6	823	Cuisine roulante.....	6
531	Fiat 1200 avec glaces	6	830	Rouleau compresseur.....	1
532	Lincoln « Première » avec glaces	6	833	Transformateur plastique démontable	6
535	2 CV Citroën	6	834	Accessoires Brockway.....	1
542	<i>Taxi Ariane avec glaces</i>	6	835	Gros pneus noirs	12
543	« Floride » Renault avec glaces et suspension	6	836	Gros pneus blancs.....	12
544	Simca « Aronde P 60 » avec glaces	6	837	Petits pneus noirs.....	12
545	De Soto « Diplomat » avec suspension et glaces	6	838	Petits pneus blancs	12
547	« PL 17 » Panhard avec suspension et glaces.....	6	839	Pneus course	12
548	Fiat « 1800 » avec direction, susp., sièges et glaces	6	840	Elastiques pour échelle de pompiers	10
549	Coupé Borgward « Isabella » avec direction, suspension, sièges et glaces.....	6	841	Chenilles pour char	10
550	Chrysler « Saratoga » avec dir., susp., sièges et glaces	6	842	Pneus pour Vespa	12
552	Chevrolet « Corvaire » avec dir., susp., sièges et glaces	6	843	Pneus pour tous terrains	12
553	« 404 » Peugeot avec dir., susp., sièges et glaces	6	844	Tubes de pipeline	6
554	Opel « Rekord » avec dir., susp., sièges et glaces	6	845	Barrières matière plastique.....	10
555	Cabriolet Ford « Thunderbird » avec direction, suspension, sièges et glaces	6	846	Fûts matière plastique.....	10
556	ID Citroën ambulance avec direction, suspension, sièges et glaces	6	847	Tonneaux matière plastique.....	10
557	« Ami 6 » Citroën avec dir., susp., sièges et glaces	6	848	Malles matière plastique	10
558	2 CV Citroën 1961 avec susp., sièges et glaces	6	849	Caisses matière plastique.....	10
559	Ford « Taunus » avec dir., susp., sièges et glaces	6	850	Casiers à bouteilles matière plastique	10
561	Camionnette Citroën Cibié.....	6	851	Accessoires assortis matière plastique	10
562	Fourgonnette incendie 2 CV Citroën	6	852	Chenilles pour half-track	10
563	Pick-up « Estafette » Renault	6	853	Gros pneus pour G.B.O. et Profileur.....	12
575	Tracteur Panhard remorque S.N.C.F.	3	854	Casiers à bouteilles à lait matière plastique.....	10
578	Benne basculante Simca « Cargo »	3	855	Pneus pour 4L Renault	12
579	<i>Miroitier Simca « Cargo »</i>	3	856	Tourelle de half-track	12
580	Berliet benne carrières.....	3	870	Paquebot France	Cof.
581	Plateau Berliet avec container.....	3	884	Camion militaire Brockway avec pont de bateaux ...	1
582	Dépanneuse Citroën.....	3	886	Profileur 100 Richier.....	1
583	<i>Fourgon incendie Berliet</i>	1	888	Camion saharien G.B.O. Berliet.....	1
584	Camion « GAK » Berliet à ridelles.....	3	890	Berliet Remorque porte-char	1
585	Camion « GAK » Berliet benne basculante	3	891	Caravelle « Air-France ».....	1
586	Camion laitier 55 Citroën	1	892	<i>Super G Constellation</i>	1
590	Signalisation ville 6 panneaux	Cof.	893	Tracteur Unic remorque porte-tubes	1
591	Signalisation de route 6 panneaux	Cof.	894	Tracteur Unic remorque porte-voitures	1
592	Poste de ravitaillement	6	895	Camion Unic Multibenne	1
596	Arroseuse balayeuse L.M.V.....	3	896	Tracteur Willème remorque bâchée	1
800	Mystère IV A	6	897	Tracteur Willème remorque « fardier »	1
			898	Tracteur Berliet remorque porte-transfo.....	1
			899	Auto-échelle de pompiers	1

Les nouveautés 62 sont indiquées en gras.

Les articles dont la fabrication sera arrêtée en 62 sont indiqués en italique.

Les articles importés sont disponibles en totalité ainsi que les 4 nouveautés décrites page 20.

Canots de course **HORNBY** pour vos ventes d'été



Regardez
l'ensemble
moteur/gouvernail

Cette coupe vous montre de gauche à droite : le compartiment étanche du moteur électrique, l'entraînement de l'arbre d'hélice qui tourne dans une chambre étanche remplie de graisse, l'hélice bien protégée et le gouvernail au profil très effilé. L'alimentation du moteur est assurée par une pile de poche dont la mise en place est instantanée et pratique, sans aucun risque de court-circuit.

Le dispositif de mise en marche et d'arrêt est facilement accessible.

Ce moteur équipera deux versions de canots de course :



le canot automobile « **ALCYON** » (Réf. 900), la vedette de plaisance « **MOUETTE** » (Réf. 901).

Ces deux modèles possèdent une coque moulée en polystyrène-choc. Les superstructures et les aménagements intérieurs sont fidèlement reproduits et très détaillés, de couleurs agréables.

Ils mesurent 39 cm de long, 12 cm de large, 10 cm de haut. Rapides, robustes, insubmersibles, ils feront la joie de leur « capitaine ».

L'Alcyon sera disponible courant avril, la Mouette fin mai.

l'Alcyon
(Réf. 900)



la Mouette
(Réf. 901)

PUBLICITE

CAMPAGNES NATIONALES

La politique publicitaire de la Société Meccano prévoit une division géographique de nos efforts communs. Nous nous réservons la publicité sur le plan national et parfois régional, vous laissant le soin de faire vous-même votre publicité à l'échelon local que vous connaissez évidemment beaucoup mieux que nous.

Nos annonces dans la presse enfantine

Sortie de nos nouveautés Dinky Toys (selon les dates de sortie) } CŒURS VAILLANTS
TINTIN } 2 millions de lecteurs
MICKEY }

Notre campagne d'hiver 1961

Dans la presse enfantine } CŒURS VAILLANTS
2 annonces d'une page } TINTIN
PILOTE }

Dans la presse périodique

2 annonces d'une page et demie } TÉLÉ-MAGAZINE
TÉLÉ 7 JOURS } 12 millions de lecteurs
JOURS DE FRANCE }
2 annonces de deux à six pages } SÉLECTION
RÉALITÉS }

Notre campagne d'hiver 1962 : Sera calquée sur la campagne 1961, avec en plus, des messages sur Télé-Luxembourg.

De plus nous ferons cette année une campagne très importante de publicité sur le lieu de vente.



Jean Marie
DUPUIS-VERNISSON

82 Boulevard Richard Lenoir
ST-JEAN-DE MAURIENNE

FILM PUBLICITAIRE

Notre film publicitaire (Eastmancolor, 1 minute, 30 mètres) est placé, comme son titre « Mécaniques » l'indique, sous le signe de la technique. Avec des effets de bruitages réels extrêmement saisissants fonctionnent différents modèles Meccano, des trains Hornby, des Dinky Toys. Pendant la projection du final, le speaker lit un texte du genre de celui-ci :

« Vous trouverez les jouets Meccano, ainsi qu'un choix des plus beaux jouets, chez Jean-Marie Dupuis-Vernisson, etc. »

La copie du film accompagnée du final comportant vos nom et adresse (35 mètres de film) vous est vendue 176,25 NF (TTC) et vous appartient en toute propriété. Notre Service Publicité se tient à votre disposition pour vous envoyer un bon de commande spécial comportant tous les renseignements nécessaires et notamment les prix de projection exacts pour les salles de cinéma qui vous intéressent.

Un film très court consacré uniquement au train HORNBY-ACHO et dont vous pouvez voir ci-dessus deux des vues est maintenant disponible. Il est tiré en Eastmancolor et dure une vingtaine de secondes. Il peut être ajouté au film « Mécaniques » avant le final de présentation de votre maison ou à tout autre film sur vos activités. Cette séquence HORNBY-ACHO vous est vendue 25 NF (TTC)

ENSEIGNE

LUMINEUSE

EXTÉRIEURE



Voici un puissant moyen d'attirer chez vous de nouveaux clients et de signaler de jour comme de nuit votre qualité de revendeur « Meccano ».

En Plexiglas jaune moulé, garanti étanche, elle mesure 0,90 sur 0,45, avec une épaisseur de 20 cm. Sur la face visible sur notre cliché, le mot « Meccano » est en relief rouge à flancs noirs, les mots « HORNBY-ACHO », en lettres jaunes cernées de noir sur fond rouge. Sur l'autre face, de nouveau le mot « Meccano » et les mots « Dinky Toys ». L'appareil se branche directement sur le secteur 110 ou 220 volts (à préciser lors de la commande) et il est équipé de 3 tubes à allumage instantané.

La pose doit en être assurée par votre électricien local pour une somme de l'ordre de 50 à 100 NF. Vous devez également prévoir comme frais supplémentaires : un droit de premier établissement qui varie selon les villes, de 8 à 64 NF (payable une seule fois) et des droits annuels, l'un de 2 à 18 NF et l'autre de 3 NF. Nous avons pris à notre charge les frais de moule et une partie du prix de l'enseigne elle-même, ce qui nous permet de vous l'offrir au prix exceptionnel de 340 NF, franco de port et d'emballage, prête à poser.

PUBLICITE

CAMPAGNES NATIONALES

La politique publicitaire de la Société Meccano prévoit une division géographique de nos efforts communs. Nous nous réservons la publicité sur le plan national et parfois régional, vous laissant le soin de faire vous-même votre publicité à l'échelon local que vous connaissez évidemment beaucoup mieux que nous.

Nos annonces dans la presse enfantine

Sortie de nos nouveautés Dinky Toys (selon les dates de sortie) } CŒURS VAILLANTS
TINTIN
MICKEY } 2 millions de lecteurs

Notre campagne d'hiver 1961

Dans la presse enfantine } CŒURS VAILLANTS
2 annonces d'une page } TINTIN
PILOTE

Dans la presse périodique

2 annonces d'une page et demie } TÉLÉ-MAGAZINE
TÉLÉ 7 JOURS
JOURS DE FRANCE } 12 millions de lecteurs
2 annonces de deux à six pages } SÉLECTION
RÉALITÉS

Notre campagne d'hiver 1962 : Sera calquée sur la campagne 1961, avec en plus, des messages sur Télé-Luxembourg.

De plus nous ferons cette année une campagne très importante de publicité sur le lieu de vente.



Jean Marie
DUPUIS-VERNISSON

82 Boulevard Richard Lenoir
ST-JEAN-DE-MAURIENNE

FILM PUBLICITAIRE

Notre film publicitaire (Eastmancolor, 1 minute, 30 mètres) est placé, comme son titre « Mécaniques » l'indique, sous le signe de la technique. Avec des effets de bruitages réels extrêmement saisissants fonctionnent différents modèles Meccano, des trains Hornby, des Dinky Toys.

Pendant la projection du final, le speaker lit un texte du genre de celui-ci :

« Vous trouverez les jouets Meccano, ainsi qu'un choix des plus beaux jouets, chez Jean-Marie Dupuis-Vernisson, etc. »

La copie du film accompagnée du final comportant vos nom et adresse (35 mètres de film) vous est vendue 176,25 NF (TTC) et vous appartient en toute propriété. Notre Service Publicité se tient à votre disposition pour vous envoyer un bon de commande spécial comportant tous les renseignements nécessaires et notamment les prix de projection exacts pour les salles de cinéma qui vous intéressent.

Un film très court consacré uniquement au train HORNBY-ACHO et dont vous pouvez voir ci-dessus deux des vues est maintenant disponible. Il est tiré en Eastmancolor et dure une vingtaine de secondes. Il peut être ajouté au film « Mécaniques » avant le final de présentation de votre maison ou à tout autre film sur vos activités. Cette séquence HORNBY-ACHO vous est vendue 25 NF (TTC)

ENSEIGNE

LUMINEUSE

EXTÉRIEURE



Voici un puissant moyen d'attirer chez vous de nouveaux clients et de signaler de jour comme de nuit votre qualité de revendeur « Meccano ».

En Plexiglas jaune moulé, garanti étanche, elle mesure 0,90 sur 0,45, avec une épaisseur de 20 cm. Sur la face visible sur notre cliché, le mot « Meccano » est en relief rouge à flancs noirs, les mots « HORNBY-ACHO », en lettres jaunes cernées de noir sur fond rouge. Sur l'autre face, de nouveau le mot « Meccano » et les mots « Dinky Toys ». L'appareil se branche directement sur le secteur 110 ou 220 volts (à préciser lors de la commande) et il est équipé de 3 tubes à allumage instantané.

La pose doit en être assurée par votre électricien local pour une somme de l'ordre de 50 à 100 NF. Vous devez également prévoir comme frais supplémentaires : un droit de premier établissement qui varie selon les villes, de 8 à 64 NF (payable une seule fois) et des droits annuels, l'un de 2 à 18 NF et l'autre de 3 NF. Nous avons pris à notre charge les frais de moule et une partie du prix de l'enseigne elle-même, ce qui nous permet de vous l'offrir au prix exceptionnel de 340 NF, franco de port et d'emballage, prête à poser.

DINKY TOYS



Affichette de sortie de nouveautés DINKY TOYS

Vous recevez régulièrement avec chaque envoi au titre des commandes permanentes des « Dinky Toys », une affichette annonçant la sortie des nouveautés correspondantes. Cette publicité a donné d'excellents résultats à ceux de nos clients qui lui ont accordé une bonne place dans leurs vitrines. De notre côté, nous nous efforçons de rendre ces affichettes aussi attractives et aussi différentes que possible l'une de l'autre.

Le Club Dinky Toys, qui compte déjà plusieurs milliers de Membres enthousiastes, rencontre un succès sans cesse croissant. Les Sections locales se multiplient sous l'impulsion de certains d'entre vous, qui ont compris tout l'intérêt que ce parrainage représentait pour eux. Dans chaque numéro d'« Actualités Meccano » paraît un article qui relate les activités des différentes Sections



locales. Le Secrétariat du Club, 70, av. H. Barbusse, Bobigny (Seine) est à votre disposition pour vous documenter sur son fonctionnement. Nous sommes persuadés que vous pourrez en tirer des avantages extrêmement intéressants sur le plan publicitaire et sur le plan commercial sans que cela vous crée trop d'occupations.

CLICHÉS POUR VOTRE PUBLICITÉ DANS LA PRESSE

MECCANO
MARQUE DÉPOSÉE

passionnant,
animé,
modifiable
à l'infini

SE TROUVE CHEZ

1

UN VRAI TRAIN "HORNBY"
MÉCANIQUE OU ÉLECTRIQUE

fabriquée par
MECCANO

SE TROUVE CHEZ

2

MINIATURE
RÉALISTE
INCASSABLE

fabriquée par
MECCANO

UN VRAI "DINKY TOYS"

SE TROUVE CHEZ

3

HORNBY-ACHO
MARQUE DÉPOSÉE

Un train de classe internationale
fabriqué par
MECCANO

en vente chez

4

MECCANO
TRAINS HORNBY
"DINKY TOYS"

3 GRANDES MARQUES
LA QUALITÉ MECCANO

SE TROUVENT CHEZ

5

Chaque année, notre service de surveillance de Presse nous fait parvenir davantage de coupures de journaux comportant vos annonces dans les quotidiens locaux et régionaux. Cette forme de publicité est toujours rentable, dans la mesure où votre annonce est remarquée.

Utilisez donc les clichés que nous mettons gracieusement à votre disposition. Leur largeur correspond à une colonne moyenne de journal (46 mm). Ils ont tous une hauteur de 25 lignes typographiques.

Ces clichés sont illustrés ci-contre. Désignez-les par leur numéro.

Un cliché spécial pour les canots Hornby sera mis à votre disposition cet été. Demandez-le sous le n° 6.

HORNBY-ACHO

fabrique par MECCANO

TABLEAUX FLUORESCENTS MECCANO, HORNBY-ACHO et DINKY TOYS

Nous continuons à imprimer des petits tableaux de carton portant en fluorescence nos différentes marques : Meccano, HORNBY-ACHO et Dinky Toys. Ces tableaux ne tiennent pas de place dans vos vitrines et forment des taches lumineuses qui attirent l'attention des passants.

CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR

LYON - 1^{er} SALON INTERNATIONAL DES JEUX ET JOUETS

Le 1^{er} Salon International des Jeux et Jouets de Lyon est la seule manifestation à laquelle nous participerons cette année. Nous vous invitons cordialement à venir nous rendre visite, du 18 au 24 février dans les bâtiments de la Foire de Lyon, galerie 17, 3^e étage où 14 stands seront aménagés pour vous recevoir. Nos collaborateurs et principalement tous nos représentants seront heureux de vous fournir, en vue de la préparation de la prochaine saison, tous les renseignements dont vous pourriez avoir besoin, en particulier sur le Meccano 62, les trains HO rnyby-achO, les canots Hornby, les boîtes électriques.

Le Salon se situant maintenant en dehors des dates de la Foire de Lyon toutes les ressources hôtelières de la ville seront à votre disposition, vous évitant ainsi le désagrément de ne savoir où loger.

HEURES D'OUVERTURE DE NOS SERVICES COMMERCIAUX

Nos bureaux et notre service de réception sont ouverts à la clientèle du lundi matin au vendredi soir, de 9 h. à 12 h. 30 et de 14 h. à 17 h. 30.

Pour gagner le 10 de la rue Valentine à Bobigny, en empruntant les moyens de transport en commun, prendre le métro jusqu'à la station Porte de Pantin, ensuite l'autobus 151 et descendre à l'arrêt rue Valentine.

GARANTIE

A tous nos articles couverts par notre garantie est joint un bon spécial valable pendant un mois après la date d'achat chez vous. Si vous nous envoyez un article à réparer à la suite d'un vice de fabrication, nous ne pourrions prendre à notre charge les frais de remise en état que si vous envoyez le bon de garantie dûment rempli.

RÉPARATIONS

En règle générale, n'acceptez de vos clients, pour nous les envoyer en réparation, que des articles de fabrication récente, c'est-à-dire ceux qui figurent sur cette circulaire ou celles de 1960 et de 1961. Nous sommes totalement démunis de pièces de rechange pour les autres et vous risqueriez, en les acceptant, de faire supporter à votre client des frais de transport aller et retour inutiles. Vous faciliterez notre tâche et réduirez les délais de réparation en attachant à chaque article une étiquette portant votre nom et votre adresse.

Nous pouvons vous fournir sur demande spéciale des pièces détachées pour réparations et notamment des ressorts pour loco Express (H 16), loco M (M 54), moteur Magic (G 103), moteur 1 A (A 155).

LIVRAISON A DOMICILE POUR PARIS ET COMMUNES LIMITOPHES

La disposition de nos locaux ne nous permet pas de préparer facilement à l'avance les marchandises enlevées par les soins de nos clients.

Nous les prions donc instamment de nous faire parvenir leurs ordres par courrier pour expédition directe à leur adresse, par chemin de fer, ou livraison à domicile dans les conditions suivantes :

- N'importe quelle commande, quelle que soit son importance, pourra être livrée à domicile dans Paris et les localités de proche banlieue dont la liste est indiquée ci-dessous, dans la semaine qui suivra sa réception par nos services.
- Les frais de livraison seront calculés à raison de 1 % du montant de la facture avec minimum de 1 NF, **sauf pour les ordres d'une valeur de 350 NF (taxe incorporée) qui seront livrés franco.**

Aucune commande d'un montant inférieur à 100 NF (taxe incorporée) ne sera acceptée.

LISTE DES COMMUNES DE BANLIEUE DESSERVIES PAR NOTRE SERVICE DE LIVRAISON

Alfortville, Arcueil, Asnières, Aubervilliers, Aulnay-sous-Bois, Bagneux, Bagnole, Bécon-les-Bruyères, Blanc-Mesnil, Bobigny, Bois-Colombes, Bondy, Boulogne-Billancourt, Bourget (Le), Bourg-la-Reine, Cachan, Chamigny, Charenton, Chatenay-Malabry, Chatillon-sous-Bagneux, Choisy-le-Roi, Clamart, Clichy, Colombes, Courbevoie, Courneuve (La), Créteil, Drancy, Dugny, Fontenay-sous-Bois, Fontenay-aux-Roses, Garenne-Colombes (La), Gennevilliers, Gentilly, l'Hay-les-Roses, Issy-les-Moulineaux, Ivry-sur-Seine, Joinville, Kremlin-Bicêtre, Levallois-Perret, Lilas (Les), Livry-Gargan, Maisons-Alfort, Malakoff, Meudon, Montreuil-sous-Bois, Montrouge, Nanterre, Neuilly-sur-Seine, Nogent-sur-Marne, Noisy-le-Sec, Pantin, Pavillons-sous-Bois, Perreux (Le), Petit-Clamart, Pierrefitte, Plaine-St-Denis (La), Pré-St-Gervais (Le), Puteaux, Raincy (Le), Romainville, Rosny-sous-Bois, Sceaux, Sèvres, Stains, Suresnes, St-Cloud, St-Denis, St-Mandé, St-Maur-des-Fossés, St-Maurice, St-Ouen, Vanves, Varenne (La), Villejuif, Villemomble, Vincennes, Vitry.

CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR

COMMANDES POUR L'ANNÉE 1962

Afin de faciliter votre tâche, nous avons joint à la présente documentation 4 bons de commande destinés à votre ordre principal de fin d'année : 2 pour MECCANO et HORNBY, et 2 pour HORNBY-ACHO. N'oubliez surtout pas de nous retourner avant le 1^{er} juillet un des bons de commande MECCANO et HORNBY et un des bons HORNBY-ACHO.

Les articles commandés, non livrés au 15 décembre, ne seront pas conservés en reliquat.

LIBELLÉ DES COMMANDES. — Veuillez bien préciser, dans les emplacements réservés à cet effet, la date de règlement désirée et le mode de règlement.

De plus, pour nos clients de l'Union Française, le type d'assurance, la marque des caisses, l'adresse du transitaire que vous désirez voir prendre en charge nos marchandises au port d'embarquement, et si nécessaire : l'emballage spécial.

CONDITIONS DE VENTE

L'ordre reçu sera exécuté au mieux de nos possibilités et suivant nos conditions actuelles. Il sera facturé au cours du jour de l'exécution, net de remise ou bonification, prix détaxés. Il bénéficiera du franco d'emballage et de port ou de livraison si son montant est de 350 NF (taxe incorporée) au minimum. Aucune commande d'un montant inférieur à 100 NF (taxe incorporée) ne sera acceptée. Toutes nos marchandises sont payables à Bobigny. Nos traites ou acceptations de règlement n'opèrent ni novation, ni dérogation à cette condition. Nos règlements s'entendent à 30 jours fin de mois, date d'expédition. Aucune réclamation n'est admise après la réception des marchandises, lesquelles voyagent aux risques et périls du destinataire. En cas de contestation, les tribunaux de la Seine seront seuls compétents.


FRANCO D'EMBALLAGE ET DE PORT OU DE LIVRAISON

Les ordres dont le montant net atteindra 350 NF (taxe incorporée) au minimum bénéficieront du franco d'emballage et de port ou de livraison pour la France métropolitaine et la Corse. Pour l'Union Française, les ordres dont le montant net atteindra 350 NF minimum (prix détaxés) bénéficieront du franco d'emballage et de port jusqu'au quai d'embarquement. Nous précisons que, sauf en ce qui concerne les ordres de fin d'année Meccano, Hornby et HORNBY-ACHO, les reliquats de commande ne seront pas conservés en note et ne pourront donc pas faire l'objet d'un envoi séparé ultérieur franco de port et d'emballage.

PRIX DE DÉTAIL RECOMMANDÉS

Les prix de détail recommandés figurant sur le barème ci-joint s'entendent **taxe locale non incorporée**. Ils sont applicables aux marchandises débitées en fonction du barème de prix de commerce A 1962 du 1^{er} février 1962.

LISEZ MECCANO INFORMATIONS, c'est le trait d'union entre vous et nous. Vous serez au courant, au fur et à mesure de leur sortie, de toutes les nouveautés produites par les Usines Meccano. Vous y trouverez également quelques conseils et idées facilitant vos ventes. Et quelquefois, il est « payant » de lire « Meccano-Informations ».



Vue aérienne de l'usine et des bureaux.

MECCANO

3

MECC

3

