

HORNBY-ACHO





Photo GARANS

MECCANO

**MANUEL
DE
VENTE**

DINKY TOYS

1963



Le manuel de vente que voici...

Vous être utile : tel est le but unique de cette brochure.

Nous nous sommes donc efforcés de la concevoir de manière à ce que vous puissiez y trouver **rapidement et facilement** tous les renseignements dont vous pouvez avoir besoin pour acheter ou vendre nos différents articles.

TRÈS IMPORTANT

Nous venons d'être informés, alors que les tarifs-bons de commande joints au présent Manuel de Vente étaient déjà imprimés, que le taux de la taxe sur la valeur ajoutée (T.V.A.) était ramené pour l'industrie du jouet de 23 à 20 % avec application à compter du **1^{er} mars 1963**.

Cette mesure en faveur de notre industrie était en gestation depuis plusieurs mois. Nous comptions même formellement sur cet allègement du taux de la T.V.A. et c'est ce qui nous a permis de **n'appliquer aucune** hausse sur nos tarifs 1962.

En conséquence, veuillez noter que les présents tarifs-bons de commande restent valables en ce qui concerne les prix de vente au détail recommandés et les prix de commerce toutes taxes comprises.

Seul, le barème de prix de commerce détaxés subira une rectification tenant compte de la modification du taux de la T.V.A. Nous vous adresserons en temps opportun ce nouveau barème de prix détaxés.

MECCANO

par rapport à 1962. Nous vous remercions.

Dinky Toys : 11 modèles ont pu bénéficier d'une diminution. Il s'agit des références 512, 584, 585, 586, 886, 890, 898 (voir tarif-bon de commande n° 2) et 401 L, 930 L, 962 L, 965 L. Les nouveaux prix sont appliqués par nous depuis le 2 janvier. Nous vous demandons de les mettre en vigueur au stade du détail à partir du **1^{er} mars**.

Pièces détachées Meccano. Nous avons dû procéder à des aménagements de notre tarif pièces détachées dont un certain nombre subit une augmentation que nous appliquerons à partir du **15 février**.

Nous tenons dès maintenant à la disposition de ceux de nos clients qui en feront la demande les nouveaux imprimés correspondants.

M

Le manuel de vente que voici...

Vous être utile : tel est le but unique de cette brochure.

Nous nous sommes donc efforcés de la concevoir de manière à ce que vous puissiez y trouver **rapidement et facilement** tous les renseignements dont vous pouvez avoir besoin pour **commander ou vendre** nos différents articles.

Ne soyez pas étonné d'y trouver l'essentiel de ce qui constituait notre catalogue général 1962. En effet, l'accueil que l'ensemble de notre clientèle a réservé à ce dernier nous a incités à l'incorporer au Manuel de vente 1963 qui, de ce fait, présente une répartition à peu près identique de nos différentes marques.

Ainsi, vous trouverez :

pages II à VII et pages 3 à 11 : les trains HOrnby-acHO et les nouveaux trains Meccano-HOrnby ainsi que tous leurs accessoires,
page VIII : les Dinky Junior,
pages 12 à 17 et pages IX et X : les articles Meccano et Meccano-Elec,
pages 18 à 20 et page XI : les trains Hornby O et leurs accessoires,
page XII : les canots électriques Hornby,
pages XIII à XVI et pages 21 et 22 : les Dinky Toys,
pages XVII à XXII : tout ce qui concerne la publicité et nos conditions de vente.

Nous attirons tout particulièrement votre attention sur :


la page II : nouveau train Meccano-HOrnby à prix choc dans la qualité HOrnby-acHO,
les pages III, IV et V : nouveaux articles HOrnby-acHO,
les pages XIII à XVI : les nombreuses nouveautés Dinky Toys et Dinky Supertoys.

Modifications de tarif. Pour la majorité de nos productions, nos tarifs restent inchangés par rapport à 1962. Nous vous signalons toutefois les exceptions suivantes :

Dinky Toys : 11 modèles ont pu bénéficier d'une diminution. Il s'agit des références 512, 584, 585, 586, 886, 890, 898 (voir tarif-bon de commande n° 2) et 401 L, 930 L, 962 L, 965 L. Les nouveaux prix sont appliqués par nous depuis le 2 janvier. Nous vous demandons de les mettre en vigueur au stade du détail à partir du **1^{er} mars**.

Pièces détachées Meccano. Nous avons dû procéder à des aménagements de notre tarif pièces détachées dont un certain nombre subit une augmentation que nous appliquerons à partir du **15 février**.


Nous tenons dès maintenant à la disposition de ceux de nos clients qui en feront la demande les nouveaux imprimés correspondants.



Nouveautés


MECCANO-HORNBY

prix choc, qualité HOrnby-achO



6120 - Train de marchandises « L'Île de France », en coffret comprenant 1 loco BB 8144, 3 wagons marchandises, 1 transformateur B (110 V). 8 rails formant un cercle de 80 cm de diamètre.

(Le train est vendu avec un transformateur B 220 V sous la référence 6122 et avec un boîtier à piles sous la référence 6130).





6124 - Train de voyageurs « L'Européen » en coffret comprenant 1 loco BB 8144, 2 voitures voyageurs, 1 transformateur B 110 V, 8 rails formant un cercle de 80 cm de diamètre.

(Le train est vendu avec un transformateur B 220 V sous la référence 6126 et avec un boîtier à piles sous la référence 6132).


Transformateur B (110 V : 6450 - 220 V : 6451). Courant traction 12 V continu.

6382 - Locomotive BB 8144. Pantographes extensibles. Longueur 170 mm. >

6491 - Boîtier à piles. Permet de mettre 3 piles en série pour l'alimentation des trains. « L'Île de France » et « L'Européen ». (Livré sans pile). Non illustré.




nouveautés




6390 - Locomotive BB 12061. Avec éclairage avant, pantographes extensibles et preneurs de courant. Longueur 200 mm.

HORNBY-ACHO

7130 - Wagon couvert « Evian ». Longueur 128 mm.




7250 - Wagon citerne « BP » à bogies. Longueur 138 mm.





7240 - Wagon couvert à bogies. 2 portes ouvrantes. Longueur 146 mm.

ATTENTION : Pour des raisons de codification mécanique, tous les articles Hornby-acho porteront dorénavant un quatrième chiffre. Ceux qui étaient référencés auparavant avec 3 chiffres comporteront un zéro terminal (ex. 704 devient 7040).



7172 - Wagon plateau avec charge de bois. Longueur 128 mm.





7282 - Wagon-tombereau à bogies avec charge-sable. Longueur 146 mm.

7262 - Wagon « Arbel » avec charge-minerai. Longueur 137 mm.

7082 - Wagon-tombereau avec charge-charbon. Longueur 110 mm.

7310 - Fourgon de queue à bogies. 4 portes ouvrantes et éclairage arrière. Longueur 200 mm.




Un assortiment de 3 charges : charbon, minerai, sable pour wagon tombereau 708 existe sous la référence 6980.
Un assortiment de 3 charges : charbon, minerai, sable, pour wagon « Arbel » 726 existe sous la référence 6981.
Un assortiment de 3 charges : charbon, minerai, sable, pour wagon-tombereau à bogies 728 existe sous la référence 6982.

7100 - Wagon-citerne « Esso ». Longueur 110 mm.




7730 - Dételeur - Permet le découplage automatique des wagons équipés d'attelages standard 799 (seulement dans le sens de la flèche).



L'attelage universel « Interchange » (Réf. 7932), adapté sur les matériels roulants Hornby-achO, permet d'incorporer à ces derniers les matériels des grandes marques européennes à 2 ou 3 rails.

Nouveautés HO

6801 - Butte de dételage complète, avec éléments de pente et dételeur. Permet d'effectuer les mêmes manœuvres que celles d'une gare de triage.



BOITES D'ÉLÉMENTS DE PENTE ↑

Nouveautés

Avec ce que contient la boîte d'éléments de pente n° 1, on peut construire la surélévation ci-dessus qui possède une boucle intérieure avec niveau supérieur et niveau inférieur, d'un dégagement suffisant pour permettre le passage d'un train même avec une loco aux pantographes relevés.


HORNBY-ACHO

Boîte n° 1 : référence 6750 ↑


La boîte d'éléments de pente n° 2 permet la construction de la surélévation ci-dessous. Naturellement, les rails et autres matériels ne sont pas compris dans les boîtes de pente.

Des éléments de pente grand rayon se juxtaposant aux éléments de pente rayon normal sont vendus *séparément* ainsi que tous les autres articles de pente.

Boîte n° 2 : référence 6800 ↓



CONTENU DU COLIS RÉSEAU N° 5 HORNBY-ACHO




Avec ce que contient ce colis, plus les rails courbes contenus dans un coffret de train on peut construire le réseau ci-contre, correspondant au plan n° 5 de la notice HORNBY-ACHO.

Colis réseau n° 5, référence 600.

**Tout le matériel de voie
d'un réseau dans une même boîte**


COLIS RÉSEAUX

CONTENU DU COLIS RÉSEAU N° 6 HORNBY-ACHO



Avec ce que contient ce colis, plus les rails courbes contenus dans un coffret de train on peut construire le réseau ci-contre correspondant au plan n° 6 de la notice HORNBY-ACHO. **Colis réseau n° 6, référence 601.**

Le colis n° 10, référence 602, comprend en plus de la liste ci-contre 1 rail 1/4 courbe 762, 1 rail 1/3 droit 752, 1 rail 2/3 droit 751.




Avec ce que contient le colis complémentaire de réseau n° 10, vous pourrez construire ce beau réseau, vu en perspective ci-dessus et en plan ci-dessous. Il vous appartiendra de le décorer et de lui donner vie en lui incorporant des accessoires : gare, quais, passage de voie, poste d'aiguillage, signaux. Et toutes les manœuvres vous seront permises.

HORNBY-ACHO




CONTENU DU COLIS N° 10


2 aiguillages droite	N° 777
5 aiguillages gauche	N° 778
4 2/3 rails droits à 2 coupures	N° 759
5 1/2 rails courbes	N° 761
5 1/4 rails courbes	N° 762
7 1/3 rails droits	N° 752
3 2/3 rails droits	N° 751
1 2/3 rail droit à 1 coupure	N° 758
9 rails courbes	N° 760
24 rails droits	N° 750
3 heurtoirs	N° 661
1 plaque d'alimentation	N° 794
1 plaque de connexion	N° 795



Réseau très complet avec voies de retournement, d'évitement et de garage.



● 635 - Locomotive Diesel de manœuvre
C 61 006, avec éclairage avant. Longueur 130 mm.



636 - Locomotive vapeur 131, avec éclairage avant.
Longueur 170 mm.




638 - Locomotive BB 16 009, avec éclairage avant.
Longueur 206 mm.

HORNBY-ACHO

Les moteurs des locomotives Hornby-achO et Hornby-Dublo sont étudiés, suivant le type, pour tirer jusqu'à dix voitures ou wagons. Ils sont à aimant permanent avec arbre d'induit monté sur butées transversales à billes et paliers autolubrifiants. Les carrosseries en matière plastique superchoc sont très détaillées et très finement décorées. Le bâti en zamac assure aux locos une bonne stabilité et une adhérence parfaite sur la voie. L'antiparasitage spécialement mis au point est en tous points efficace et satisfait aux règlements en vigueur. Entretien facile et pratiquement nul. L'embellage des locos vapeur et de la loco de manœuvre reproduit très fidèlement les mouvements de la réalité. Les pantographes "unijambistes" de la loco BB sont extensibles.


● Toutes les nouveautés Hornby-achO 1962 sont indiquées par un rond noir.



2206 - Loco-tender 030 Hornby-Dublo. Longueur 125 mm.




634 - Locomotive Diesel 060 DB, avec éclairage avant. Longueur 240 mm.




2226 - Locomotive 231 "City of London" Hornby-Dublo. Longueur 305 mm.

**LES TRAINS Hornby-achO
PRÉSENTÉS EN COFFRET DE LUXE**



615 - Train de voyageurs "Le Vendéen" en coffret de luxe comprenant 1 locomotive Diesel 060 DB, 2 voitures voyageurs inox ondulé avec glaces et aménagements intérieurs.



611 - Train de voyageurs de banlieue, en coffret de luxe, comprenant 1 locomotive à vapeur 131, 2 voitures voyageurs de banlieue avec glaces et aménagements intérieurs.



610 - Train de voyageurs "L'Aquilon", en coffret de luxe, comprenant 1 locomotive BB 16 009, 2 voitures voyageurs avec glaces et aménagements intérieurs.



620 - Train de marchandises "Le Picard" en coffret de luxe comprenant 1 locomotive à vapeur 131, un wagon frigorifique, un wagon-tombereau, un wagon à ridelles basses.

HORNBY-ACHO

Chaque coffret comprend en outre 12 rails courbes 760 formant un cercle de 80 cm de diamètre, 1 flacon d'huile de graissage, 1 brochure de montage et d'entretien.



709 - Wagon transport de minerai "Simotra".
Longueur 128 mm.




703 - Wagon transport de ciment.
Longueur 110 mm.




707 - Wagon transport de produits chimiques.
Longueur 110 mm.



705 - Wagon frigorifique "STEF".
Longueur 128 mm.




708 - Wagon-tombereau.
Longueur 110 mm.




716 - Wagon porte-essieux (essieux amovibles).
Longueur 128 mm.



702 - Wagon-citerne "Primagaz".
Longueur 110 mm.




701 - Wagon-tombereau à claires-voies.
Longueur 128 mm.



717 - Wagon-plateau à ranchers amovibles.
Longueur 128 mm.



706 - Wagon transport de céréales.
Longueur 110 mm.





704 - Wagon couvert à portes coulissantes.
Longueur 128 mm.




718 - Wagon à ridelles basses.
Longueur 128 mm.


● Toutes les nouveautés Hornby-achO 1962 sont indiquées par un rond noir.




● 700 - Fourgon de queue avec une porte ouverte et éclairage arrière. Longueur 110 mm.




● 712 - Wagon isotherme à lait. Longueur 128 mm.




4628 - Wagon-grue de secours. Longueur 343 mm. La grue est pivotante et réglable. Les vérins sur wagonnets s'adaptent sur la grue pour la stabiliser.



● 726 - Wagon "Arbel" à bogies. Longueur 137 mm.



729 - Wagon houiller à bogies. Longueur 187 mm.




● 728 - Wagon-tombereau à bogies. Longueur 146 mm.



● 727 - Wagon ridelles basses à bogies. Longueur 146 mm.

HORNBY-ACHO



737 - Voiture voyageurs inox ondulé 1^{re} classe avec glaces et aménagements intérieurs. Longueur 280 mm.


A la grande stabilité des voitures, s'ajoute la reproduction fidèle des moindres petits détails, tant intérieurs qu'extérieurs. Les mouvements des bogies s'inscrivent parfaitement sur tous les rails courbes. Par démontage du toit, les compartiments sont accessibles.




733-734 - Voiture voyageurs 2^e et 1^{re} classe avec glaces et aménagements intérieurs. Longueur 240 mm.



● 739 - Voiture-restaurant avec glaces et aménagements intérieurs. Longueur 265 mm.



● 742 - Voiture postale avec glaces. Longueur 256 mm.



735-736 - Voiture voyageurs de banlieue 2^e et 1^{re} classe avec glaces et aménagements intérieurs. Longueur 242 mm.

VOIES HORNBY-ACHO

2 rails, écartement HO : 16,5 mm

- Les rails HORNBY-ACHO sont en profilé inoxydable. Ils peuvent être fixés facilement sur un contreplaqué.
- Les aiguillages autocommutateurs distribuent le courant. La boîte de conversion 782 permet de transformer les aiguillages à commande manuelle en aiguillages télécommandés.
- Le rail de dételage automatique 774 se commande à distance.
- Les boîtiers de commande à impulsion 783 sont utilisables avec les aiguillages et les rails de dételage. Les boîtiers à contact permanent 784 télécommandent les signaux.
- Les boîtes d'arrêt à contact permanent 785 ou à impulsion 786, combinées aux ralentisseurs, signaux, aiguillages, commandent à distance l'arrêt des trains.
- Les croisements de droite et de gauche qui peuvent se raccorder aux aiguillages de droite ou de gauche isolent chacune des voies traversées.
- Le centreur facilite la mise sur rails des locos, voitures et wagons à essieux ou à bogies.

774
rail de dételage
automatique



759
2/3 rail droit
2 coupures



782
boîte de conversion
d'aiguillage



786 - boîte d'arrêt
à impulsion




784 - boîtier
de commande
à contact permanent


758
2/3 rail droit
1 coupure




778 - aiguillage "gauche"
à commande manuelle




775 - croisement de droite




776 - croisement de gauche



780 - aiguillage "droite"
télécommandé



752 - 1/3 rail droit




760 - rail courbe




Transformateur (115/127 volts Réf. 643 ou 210/220 volts Réf. 644).
Courant traction 12 volts continu. Courant éclairage et télécommande
15 volts alternatif. Autoprotégé contre les courts-circuits. Isolement
très poussé. 4 vitesses avant, 4 vitesses arrière. Livré avec plaque
d'alimentation (Réf. 794).

Coupleur-contrôleur à piles (Réf. 649) permettant de mettre en
série 3 piles 4,5 volts à bornes : 3 vitesses avant, 3 vitesses arrière.


763 - 1/2 rail courbe
2 coupures




695 - Passage de voies
avec prolongement de quais




753 - rail court droit




751 - 2/3 rail droit




750 - rail droit




766 - 1/2 rail courbe
grand rayon



765 - rail courbe
grand rayon



761 - 1/2 rail courbe



762 - 1/4 rail courbe



HORNBY-ACHO

Pour vos
démonstrations

les
tables
toute prêtes




table n° 1

Pour faciliter vos démonstrations, nous fabriquons 3 tables qui vous permettront d'expliquer clairement à vos clients les nombreuses possibilités du matériel Hornby-achO.

Ces tables sont très solides et sont décorées de façon vivante. Les différents accessoires y sont placés pour former un ensemble très attractif.

La table N° 2 possède une double voie parallèle avec traversée de jonction télécommandée et deux voies de garage dont une avec aiguillage à commande manuelle. Livrée prête à fonctionner, **avec transformateur** (voltage à nous préciser).

Ses dimensions sont de
150 × 120 centimètres

Son prix : 225 F (T.T.C.)

La table N° 1 possède une longue voie d'évitement courbe, parallèle à la voie principale et une gare en terminus à 2 voies. Les aiguillages sont à commande manuelle. Livrée sans transformateur.

Ses dimensions sont de
100 × 120 centimètres
Son prix : 110 F (T.T.C.)




table n° 2

voir
page suivante



la nouvelle
table n° 3

HORNBY-ACHO

La table n° 3 possède une double voie parallèle, une traversée de jonction, une raquette de retournement et 4 voies de garage. Et elle est alimentée par 2 transformateurs et est entièrement télécommandée. Les anciennes tables n° 3 comportaient un tunnel. Nous avons remplacé celui-ci par une rampe composée des nouveaux éléments de pente. Ce nouveau dispositif vous permettra de montrer à vos clients la puissance de traction des locomotives, en montée.





table de démonstration n° 3

Livrée prête à fonctionner (voltage des transformateurs à nous préciser). Cette table montrera mieux qu'un discours, tous les agréments et toutes les qualités du matériel HORNBY-ACHO. Ses dimensions sont : 200 x 120 centimètres. Son prix : 420 F (T.T.C.).



La série DINKY JUNIOR

Les Dinky Junior : « 4L » RENAULT, « 404 » PEUGEOT, « PL 17 » PANHARD, ne sont pas des « Dinky Toys » de plus, c'est autre chose, ce sont des ventes à 2,50.

Ces Dinky Junior, bien présentés dans le distributeur métallique tournant, doivent se « vendre » tout seuls.


Ils sont adaptés aux tout jeunes garçons de 2 à 7 ans qui, s'ils sont déjà difficiles sur la forme générale du véhicule, sont moins sensibles aux détails de décorations et d'aménagements intérieurs.

Et puis, les Dinky Junior préparent leurs acquéreurs à devenir, dans les années à venir, des acheteurs de Dinky Toys et Dinky Supertoys.

Aux 3 Dinky Junior déjà sortis : « 4L » RENAULT (réf. 100) « 404 » PEUGEOT (réf. 101) « PL 17 » PANHARD (réf. 102) s'ajouteront dans le courant de l'année : la « R8 » RENAULT (réf. 103), la SIMCA 1.000 (réf. 104) et un sixième modèle non encore défini.

Pour les modalités d'attribution gratuite du distributeur, voir page XX.





- **665 - Potence à 1 nacelle 2 feux.** 2 potences peuvent se combiner en portique traversant 4 voies HO. La nacelle est mobile et se fixe par clips.



- **666 - Nacelle pour potence.** Se branche sur les bornes libres du signal et peut être commandée simultanément ou séparément de la première nacelle.

HORNBY-ACHO

Les accessoires HORNBY-ACHO sont les compléments indispensables de votre réseau. Les accessoires "techniques" comme la nouvelle potence à 2 feux, le panneau à signaux lumineux, le nouvel indicateur de direction et le ralentisseur, joueront leur rôle de signalisation et de protection exactement comme dans la réalité. Ce sont eux qui rendront les manœuvres "vraies" et conformes à la technique ferroviaire. Les accessoires de "décor", la gare, le quai, le poste d'aiguillage, ont été vraiment étudiés pour l'échelle HO. C'est dire qu'ils sont fidèles à la réalité jusque dans les moindres détails. Ils donneront à votre réseau ce fini et cette vie dont vous serez particulièrement fiers devant vos amis.

662 - Panneau à signaux lumineux. Assure toutes les fonctions d'un véritable signal soit seul, soit en jumelage avec un aiguillage.

- **663 - Indicateur de direction à 2 feux.** Se place aux embranchements de voies.

661 - Heurtoir en matière plastique.

664 - Ralentisseur. Provoque réellement le ralentissement des trains. Se combine avec les signaux et aiguillages.

- Toutes les nouveautés HORNBY-ACHO 1962 sont indiquées par un rond noir.

691 - Quai en matière plastique en harmonie avec la gare. Peut être éclairé.

- **2451 - Butoir** avec éclairage et tampons à ressorts. Se branche aux bornes "B" du transformateur.




692 - Poste d'aiguillage démontable en matière plastique. Peut être éclairé.



699 - Centreur,

690 - Gare démontable en matière plastique. Architecture très détaillée et très colorée. Peut être éclairé.



MECCANO

Nouvelle présentation, nouvelles pièces, nouveaux modèles, nouveaux manuels d'instructions, c'est MECCANO 1962.

Présentation plus attrayante sur un socle plastique à alvéoles facilitant le rangement des pièces. Nouvelles pièces permettant de rendre les constructions encore plus réelles. Nombreux modèles inédits reproduisant des engins ultra-modernes et expliqués **uniquement** par photos et dessins "éclatés" très faciles à comprendre. MECCANO, plus que jamais, c'est la mécanique en miniature.



Boîte n° 3 -
56 modèles décrits dans les 2 manuels d'instructions.
La boîte 3 A transforme la boîte 3 en boîte 4.

FABRIQUÉ EN FRANCE PAR MECCANO PARIS

MECCANO

3

M



Grue de chantier avec benne électromagnétique.

MECCANO - ELEC

L'ÉLECTROMÉCANIQUE EN MINIATURE

Vous voyez sur cette grue des pièces MECCANO que vous ne connaissez pas. Ce sont quelques-unes des nouvelles pièces électriques Meccano qui vous permettront, soit de construire entièrement un moteur pour animer ce modèle, soit de l'éclairer (même s'il s'agit des ailes d'un moulin), soit comme ici de le perfectionner par un système électromagnétique commandé à distance. Ces pièces composent deux boîtes différentes :


La boîte **MECCANO-ÉLEC n° 1**, complète en elle-même.

La boîte de **PIÈCES ÉLECTRIQUES MECCANO "A"**, boîte complémentaire à ajouter à une boîte Meccano n° 3 (ou au-dessus).

Ces boîtes permettent de construire, grâce à un livre de modèles très clair, 37 modèles d'expériences électriques passionnantes, et cela, sans aucune difficulté, même si vous ne connaissez pas l'électricité. Bien entendu, comme pour les modèles Meccano, vous pourrez toujours créer vous-même d'autres modèles électriques et les réaliser avec vos pièces. Comme les sources d'énergie utilisées vont de 4,5 volts (pile) à 15 volts (transfo Hornby-achO par exemple), il n'y a absolument aucun danger.

Ces deux boîtes, comme les boîtes Meccano 1962, comportent des alvéoles de rangement en plastique, facilitant la recherche et le classement de vos pièces.

Voulez-vous construire un télégraphe Morse qui marche? des moteurs de toute sorte, une boussole, une sonnerie, des signaux, des compteurs? Voulez-vous vous amuser en vous instruisant? Alors, demandez les nouvelles boîtes électriques MECCANO. Grâce à elles, vous deviendrez peut-être ingénieur.





Boîte Pièces Électriques Meccano "A".

Boîte Meccano-Élec n° 1.


0

Boîte n° 0 -
12 modèles décrits
dans le manuel d'instructions
contenu dans la boîte.
La boîte 0A transforme
la boîte 0 en boîte 1.




Chariot à fourche.



Hélicoptère.



Voiture-échelle de pompiers.




Boîte n° 2 -
40 modèles décrits
dans les 2 manuels
d'instructions
contenus dans la boîte.
La boîte 2A transforme
la boîte 2 en boîte 3.

2

Boîte n° 1 -
24 modèles décrits
dans le manuel d'instructions
contenu dans la boîte.
La boîte 1A transforme
la boîte 1 en boîte 2.



Nouveauté : MOTEUR ÉLECTRIQUE EMEBO



Moteur électrique « EMEBO » (réf. 229).

Pour boîte de 0 à 6.

Petit, puissant, bien protégé.

A réducteur incorporé. Livré avec un jeu de courroies de transmission.

Fonctionne sur pile de 4,5 v. (1 ou plusieurs en série)

Dimensions hors tout :

55 × 60 × 49 mm.

ATTENTION : le moteur mécanique « 1. A. » est épuisé.

PIÈCES DÉTACHÉES

Pour faciliter votre tâche, nous tenons à votre disposition des bons de commande spéciaux pour pièces détachées.

Nous avons pour ces articles, porté la marge bénéficiaire à 40 %.

COMMENT VENDRE CETTE ANNÉE LES BOITES MECCANO SÉRIE 1961 ET SÉRIE 1962 SANS LÉSER L'ACQUÉREUR ?

a - Vous pouvez :

- fournir une ancienne boîte principale ou une ancienne boîte complémentaire au tarif juin 1961, à un client ne possédant pas encore de boîtes Meccano,

- fournir une ancienne boîte complémentaire à un client n'ayant jusqu'ici acheté que des anciennes boîtes,

- fournir une nouvelle boîte complémentaire à un client possédant un ensemble ancien, mais lui proposer en même temps un sachet de conversion ou les pièces détachées contenues dans ce sachet.

Exemple : boîte 5 ancienne + 5A nouvelle + sachet de conversion C 5 = boîte 6 nouvelle.

b - Vous ne pouvez pas :

- fournir une ancienne boîte complémentaire à un client possédant une boîte ou un ensemble de boîtes Meccano nouvelles.

Le prix de vente de ces ensembles : anciennes boîtes complémentaires + sachets de conversion, ne pourra être supérieur au prix actuel de la même boîte complémentaire série 1962.

SACHETS DE CONVERSION

Pour boîtes principales :

C0	Référence	910	C5	Référence	915
C1	»	911	C6	»	916
C2	»	912	C7	»	917
C3	»	913	C8	»	918
C4	»	914	C9	»	919

Les sachets de conversion principaux ci-dessus sont faits pour être vendus à vos clients **séparément**, pour leur permettre de moderniser leurs anciennes boîtes.


Pour boîtes complémentaires :

C0A	Référence	920	C5A	Référence	925
C1A	»	921	C6A	»	926
C2A	»	922	C7A	»	927
C3A	»	923	C8A	»	928
C4A	»	924	C9A	»	929


Les sachets de conversion complémentaires **ne doivent pas être vendus séparément** à vos clients, mais ils doivent accompagner une boîte complémentaire ancienne que vous aurez encore en stock.

PIÈCES ÉLECTRIQUES MECCANO-ÉLEC POUR LA VENTE SÉPARÉE

Livré par



	9501	Bande isolante de 14 cm	6	
	9502	Bande isolante de 6 cm	6	
	9503	Bande isolante de 4 cm	6	
	9507	Poutrelle isolante 6 cm	6	
	9508	Poutrelle isolante 4 cm	6	
	9510	Plaque isolante 14 × 6 cm.	1	
	9511	Plaque isolante 6 × 6 cm.	3	
	9513	Support plat isolant	12	
	9514	Roue barillet isolante 8 trous	3	
	9516	Roue barillet isolante 6 trous	3	
9518		Support de pièce polaire à 6 trous.....	3	
9520		Bobine rectangulaire à base.....	1	
9522		Bobine cylindrique.....	1	
9525		Arrêt de noyau de bobine rectangulaire.....	6	
9526		Noyau de bobine rectangulaire.....	2	
9527		Noyau à fente pour bobine cylindrique.....	2	
9528		Noyau de 2,5 cm pour bobine cylindrique	2	
9529		Bande à 4 trous de 5 cm.....	6	
9530		Bande flexible de 5 cm.....	6	
9531		Balai de contact souple 2,5 cm.....	2	
9532		Manette de contact de 4 cm.....	2	
9533		Balai de contact coudé de 5 cm.....	2	
9534		Bande glissière de 5 cm.....	3	
9537		Aimant de 2,5 cm.....	2	
9538		Support d'aimant de 2,5 cm.....	2	
9539		Douille de lampe.....	3	
9540		Lampe 12 volts 0,06 mA (4 couleurs)....	6	
9542		Ecrou de borne.....	6	
9543		Boulon de contact.....	6	
9544		Plot de contact.....	6	
9545		Boulon laiton contre-pivot 12 mm.....	6	
9548		Tringle à pointes de 9 cm.....	6	
9549		Tringle laiton à pointes de 5 cm.....	6	
	9550	Pivot court 12 mm.....	6	
	9551	Collecteur circulaire plat.....	1	
	9554	Bague de déphasage.....	6	
	9555	Tringle de 10 cm à carré.....	3	
	9556	Souplisso sur dévidoir (4 m).....	1	
	9557	Fil nu sur dévidoir (5 m).....	1	
	9558	Echevette de fil isolé (10 m).....	1	
9559		Rouleau de papier de 5 cm.....	3	
9560		Feuille de découpages.....	1	
9561		Rondelle laiton mince.....	12	
9562		Timbre.....	1	
9563		Tige filetée laiton de 5 cm.....	3	
9564		Entretoise isolante.....	6	
9788		Tube d'huile.....	10	




Ce que contient **en plus** chacune des boîtes 63 par rapport aux boîtes série 1961. Ces articles correspondent au contenu du sachet de conversion référence en italique.

Le chiffre supérieur en caractère gras indique le numéro de la pièce, le chiffre inférieur la quantité.

BOITE 0	11	18b	37a	37b	38	57d	193	194								
<i>Sachet C 0</i>	1	1	6	6	2	1	2	2	Le sachet C 0 contient un manuel 0/1.							
BOITE 0A	22a	35	37a	37b	213											
<i>Sachet C 0A</i>	2	2	4	4	1											
BOITE 1	11	18b	22a	35	37a	37b	38	193	194	213						
<i>Sachet C 1</i>	1	1	2	2	10	10	2	2	2	1						
BOITE 1A	20a	194a	Le sachet C 1A contient un manuel 2/3													
<i>Sachet C 1A</i>	1	2														
BOITE 2	11	18b	19s	20a	22a	35	37a	37b	38	193	194	194a	213	Le sachet C 2 contient un manuel 2/3.		
<i>Sachet C 2</i>	1	1	1	1	2	2	10	10	2	2	2	2	1			
BOITE 2A	12	19g	24	200												
<i>Sachet C 2A</i>	2	1	1	1												
BOITE 3	12	18b	20a	22a	24	35	37a	37b	193	194	194a					
<i>Sachet C 3</i>	2	1	1	2	1	2	4	6	2	2	2					
BOITE 3A	11a	37a	53a	187	193a	Le sachet C 3A contient un manuel 4/5/6.										
<i>Sachet C 3A</i>	1	2	2	2	2											
BOITE 4	11a	12	20a	22a	24	37a	53a	193	193a	194	194a	Le sachet C 4 contient un manuel 4/5/6.				
<i>Sachet C 4</i>	1	2	1	2	1	6	2	2	2	2	2					
BOITE 4A	22	99	193c	193e												
<i>Sachet C 4A</i>	1	2	1	1												
BOITE 5	11a	20a	24	37a	53a	99	193	193a	193c	193e	194	194a	Le sachet C 5 contient un manuel 4/5/6.			
<i>Sachet C 5</i>	1	1	1	4	2	2	2	2	1	1	2	2				
BOITE 5A	5	37a	37b	186a	193d											
<i>Sachet C 5A</i>	2	10	10	1	2											
BOITE 6	5	11a	20a	24	37a	37b	53a	99	193	193a	193c	193d	193e	194	194a	
<i>Sachet C 6</i>	2	1	1	1	14	10	2	2	2	2	1	2	1	2	2	
BOITE 6A	90	194d	Le sachet C 6A contient un manuel 7/8.													
<i>Sachet C 6A</i>	2	2														
BOITE 7	5	11a	24	53a	99	193	193a	193c	193d	193e	194	194a	194d	Le sachet C 7 contient un manuel 7/8.		
<i>Sachet C 7</i>	2	1	1	2	2	2	2	1	2	1	2	2	2			
BOITE 7A	7a	24a	38	40	79a	115a	116	120b	155	163	194c	194e	235			
<i>Sachet C 7A</i>	2	2	6	1	1	2	1	1	2	2	2	2	4			
	7a	11a	38	53a	79a	99	115a	120b	193	193a	193c	193d	193e	194	194a	194c
BOITE 8	2	1	6	2	1	2	2	1	2	2	1	2	1	2	2	2
<i>Sachet C 8</i>	194d	194e	235													
	2	2	4													
BOITE 8A	111	193c	193e	194	194a	194c	194d	194e	201	235	235a	Le sachet C 8A contient les notices 9.				
<i>Sachet C 8A</i>	3	1	1	2	2	2	2	2	4	2	2					
	7a	11a	38	79a	99	111	115a	120b	193	193a	193c	193d	193e	194	194a	194c
BOITE 9	2	1	6	1	2	3	2	1	2	2	2	2	2	4	4	4
<i>Sachet C 9</i>	194d	194e	201	235	235a	Le sachet C 9 contient les notices 9.										
	4	4	4	6	2											
	5	8	40	43	44	53	65	80a	89b	134	162	162b	168d	187a	188	189
BOITE 9A	6	2	2	1	1	1	1	1	2	1	1	1	2	6	2	4
<i>Sachet C 9A</i>	190	191	192	198	199	200	216									
	2	2	6	1	1	2	2									
BOITE 10	11a	99	115a	193	193a	193c	193d	193e	194	194a	194c	194d	194e	201	235	235a
	1	2	2	2	2	2	2	2	4	4	4	4	4	4	6	2

Les manuels d'instructions

Ces manuels, imprimés en 2 couleurs, constituent l'un des progrès les plus importants du Meccano « Nouvelle formule ». En effet, les textes explicatifs ont été totalement supprimés, et remplacés par des plans et des vues éclatées extrêmement claires, et faciles à comprendre rapidement. Ce sont des plans d'ingénieurs mis à la portée des jeunes. En outre, ces manuels comportent de très nombreux modèles inédits qui plairont énormément aux jeunes « Meccano ».



Leur répartition est la suivante :

Le manuel 0/1 (Réf. 236) groupe les modèles des boîtes 0 et 1 et est contenu dans les boîtes : 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10.

Le manuel 2/3 (Réf. 237) groupe les modèles des boîtes 2 et 3 et est contenu dans les boîtes : 2 - 3 - 1A.

Le manuel 4/5/6 (Réf. 238) groupe les modèles des boîtes 4, 5 et 6 et est contenu dans les boîtes : 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 3A.

Le manuel 7/8 (Réf. 239) groupe les modèles des boîtes 7 et 8 et est contenu dans les boîtes : 7 - 8 - 9 - 10 - 6A.


Le manuel 9 (Réf. 240) est présenté sous forme de 10 nouvelles notices séparées, et est contenu dans les boîtes : 9 - 10 et 8A.

Le manuel 10 (Réf. 269) est présenté sous forme de 15 anciennes notices séparées, et est contenu dans les boîtes : 10 et 9A.


Le manuel d'instructions MECCANO-ELEC (Réf. 245) est contenu dans la boîte MECCANO-ELEC N° 1 et la boîte Pièces Electriques MECCANO A.

6


Boîte n° 6 -
104 modèles décrits
dans les 2 manuels d'instructions
contenus dans la boîte.
La boîte 6A transforme
la boîte 6 en boîte 7.



Grue à benne preneuse.



Pelle mécanique.



Grande roue.

Cette grande roue est illuminée
grâce aux pièces électriques
(contacteur, ampoules) contenues
dans la boîte: Pièces Électriques
Meccano "A".

5

Boîte n° 5 -
88 modèles décrits
dans les 2 manuels d'instructions
contenus dans la boîte.
La boîte 5A transforme
la boîte 5 en boîte 6.




4

Boîte n° 4 -
72 modèles décrits
dans les 2 manuels d'instructions
contenus dans la boîte.
La boîte 4A transforme
la boîte 4 en boîte 5.

7

Boîte n° 7 -
112 modèles décrits
dans les 3 manuels d'instructions
contenus dans la boîte.
La boîte 7A transforme
la boîte 7 en boîte 8.




Grue de secours de chemin de fer.



8

Boîte n° 8 -
128 modèles décrits
dans les 3 manuels d'instructions
contenus dans la boîte.
La boîte 8A transforme
la boîte 8 en boîte 9.



Pelle mécanique.

Boîte n° 9 - (transformable en boîte 10 grâce à la boîte 9A) permet de construire des centaines de modèles, dont certains sont des chefs-d'œuvre de mécanique en miniature.
Le contenu du coffret n° 10 permet de réaliser depuis les plus simples constructions jusqu'aux ensembles les plus complexes. Le coffret est en chêne ciré avec plateaux compartimentés.


PIÈCES DÉTACHÉES

Ces nouvelles pièces Meccano (en particulier les plaques plastiques) vous permettront de mieux réaliser les formes arrondies de vos modèles. Elles viennent s'ajouter à la gamme déjà très étendue des pièces Meccano, pour faciliter encore plus, le montage de vos constructions.

Parmi les 304 pièces maintenant disponibles, nous avons illustré les plus remarquables, celles que les techniciens de laboratoires recherchent le plus pour leurs expériences et leurs essais. C'est dire leur qualité et leur solidité. Et si vous, vous désirez perfectionner un modèle ou réaliser une construction inédite, vous avez à votre disposition des séries variées de pièces-bandes, cornières, équerres, plaques, tringles et manivelles, roues et poulies, tiges filetées, boulons, écrous, chapes et charnières. L'ample variété des pièces Meccano permet de nombreux montages différents. Vous trouverez chez votre fournisseur habituel les pièces détachées Meccano, ainsi que les nouvelles pièces électriques Meccano. Demandez-lui le bon de commande spécial "Pièces détachées Meccano".

Les nouveaux manuels 0 1, 2/3, 4/5 6, 7/8, les notices 9 et 10, peuvent être vendus séparément, ainsi que les manuels d'engrenages et de modèles électriques.


Boîte d'engrenages "B". Divers montages intéressants et instructifs (boîte de vitesses, inverseur de marche, différentiels) sont réalisables à partir d'une boîte principale et de la boîte d'engrenages "B".



Boîte d'engrenages "B".




Moteur mécanique "Magic" (pour boîte de 0 à 3). Livré avec une poulie de 12 mm et un jeu de courroies de transmission. Dimensions hors tout : 72 x 30 x 46 mm.




MÉCANIQUES

Moteur mécanique "IA" à renversement de marche (pour boîte de 4 à 10). Livré avec une poulie de 25 mm et un jeu de courroies de transmission. Dimensions hors tout : 140 x 40 x 120 mm.



ÉLECTRIQUE

Moteur électrique universel 110 ou 220 V. Tourne à 5 500 tr/mn. Puissance 1/100 CV. Avec renversement de marche et point mort. Livré avec fils, prise de courant et pignon de 19 dents. Dimensions hors tout : 80 x 96 x 83 mm.



305 - Train M5 comprenant 1 loco, 2 voitures, 6 rails courbes, 2 droits. Non illustré.



Série Express avec loco vapeur


302 - Train Express 3, comprenant 1 loco avec tender, 2 voitures voyageurs, 1 halte, 6 rails courbes, 2 droits.




300 - Train Express 1, comprenant 1 loco avec tender, 1 voiture voyageurs et 6 rails courbes. Non illustré.

Série M avec loco BB à attelage automatique.

307 - Train M7, comprenant 1 loco, 2 voitures, gare, halte, cabine, 2 signaux, 6 rails courbes, 2 droits.



306 - Train M6, comprenant 1 loco, 2 wagons-tombereaux, 6 rails courbes, 2 droits.





TRAINS HORNBY

* La loco des trains "M" peut s'acquérir séparément.



384 - Tunnel démontable en matière plastique avec signaux.


362 - Signal d'arrêt automatique, commande automatiquement l'arrêt et le départ des trains.




383 - Quai à voyageurs démontable en matière plastique.

382 - Gare démontable 22A, se combine avec la gare 22.


381 - Gare démontable 22 en matière plastique.




352 - Heurtoir n° 1 à tampons à ressort.



Gares démontables 22 et 22A assemblées.




359 - Passage à niveau en métal décoré, avec maison de garde-barrière.




370 - Passage à niveau en matière plastique.

Les accessoires 352, 359, 381, 382, 384, peuvent être éclairés avec l'éclairage standard 350.

**RENVERSEMENT
A MAIN**



Train OBBM "Le Bourguignon", en coffret de luxe comprenant 1 loco BB, 1 wagon bâché, 1 wagon frigorifique, 12 rails courbes 460 et 1 transformateur "O", 110 ou 220 V.




Train OBBV "Le Mistral", en coffret de luxe comprenant 1 loco BB, 1 voiture voyageurs, 1 voiture mixte voyageurs-bagages, 12 rails courbes 460 et 1 transformateur "O" 110 ou 220 V.

TÉLÉCOMMANDÉS



Train TZBM "Le Lorrain", en coffret de luxe comprenant 1 loco TZB, 1 wagon à rangers, 1 wagon à ridelles basses, 12 rails courbes 460 et 1 transformateur ST.



Train TNBV "Le Basque", en coffret de luxe

comprenant 1 loco TNB, 1 voiture Pullman, 1 voiture-restaurant, 12 rails courbes 460 et 1 transformateur ST.

Autotransformateur (347).



Transformateur O.



Contrôleur de vitesse (346).



Transformateur ST.



Transformateur O - 20 volts alternatif, puissance 20 V.A, trois vitesses par manette, avec prise pour accessoires fonctionnant même si le train est à l'arrêt. Ne se branche que sur courant alternatif 110 volts (Réf. 340), 220 volts (Réf. 341) ou 130 volts (Réf. 342).


Transformateur ST - 20 volts continu, puissance 40 V.A, vitesses avant et arrière graduées par une seule manette. Prise pour accessoires et prise spéciale pour branchement du contrôleur de vitesse qui permet de diriger un deuxième train indépendamment de celui branché directement sur le transfo. Alimentation tous courants. Protection par fusible avec réenclenchement automatique à voyant (Réf. 345).

Contrôleur de vitesse (346) - Se branche sur le transformateur ST et se manœuvre indépendamment de ce dernier (livré avec plaque de connexion).

Autotransformateur (347) - Permet d'abaisser la tension de 220 volts à 110 volts alternatif.




404 - Fourgon IS, 2 portes coulissantes. Longueur 180 mm.




403 - Wagon "foudre double". Longueur 155 mm.



407 - Wagon-réservoir "Primagaz". Longueur 155 mm.




406 - Wagon-grue n° 1. La grue pivote. Longueur 155 mm.



401 - Wagon-benne basculante. Longueur 155 mm.



408 - Wagon-tombereau avec vigie. Longueur 165 mm.



416 - Wagon travaux publics à bogies avec bâche amovible. Longueur 235 mm.

TRAINS HORNBY

Les locomotives, voitures et wagons qui composent les trains de la page 19 sont également vendus séparément, de même que la loco télécommandée TBB (non illustrée) fonctionnant sur 20 volts continu.


Les rails mécaniques et électriques Hornby d'écartement "O" : 32 mm se montent et se démontent facilement. De conception robuste, ils sont donc particulièrement adaptés aux jeux des tout jeunes garçons.

Rails mécaniques : 5 sortes de matériels : rails courbes (450), rails droits (451), croisement oblique (455), aiguillages de gauche et de droite (459).


Rails électriques : 14 sortes de matériels : rails courbes (460), rails droits (466), 1/2 rails courbes (461), 1/4 rails courbes (462), 1/2 rails droits (467), 1/4 rails droits (468), croisement oblique (475), aiguilles de droite et de gauche (480), aiguillages "talonnables" de droite et de gauche (481), aiguillages "talonnables" télécommandés (482), rails de coupure (493).



410 - Wagon-réservoir "Azur" à bogies. Longueur 235 mm.



409 - Wagon "Arbel" à bogies. Longueur 235 mm.



412 - Wagon couvert à bogies. 4 portes coulissantes. Longueur 235 mm.



made in England

**NOUVEAUTÉS
DINKY TOYS
"SUPER DÉTAIL"**




142 L - JAGUAR MARK X avec direction, suspension, aménagements intérieurs et glaces. Coffre ouvrant contenant des bagages.



Glaces ouvrantes

198 L - ROLLS-ROYCE PHANTOM V avec direction, suspension, aménagements intérieurs. Les 4 glaces se lèvent et s'abaissent.



263 L - AMBULANCE CRITERION avec direction, suspension, aménagements intérieurs et glaces. Arrière ouvrant. Brancard roulant avec blessé.



276 L - VÉHICULE D'INCENDIE D'AÉROPORT avec cabine vitrée et aménagée. Canon à mousse orientable. Clignotant lumineux fonctionnant sur pile.

RAILS

Ecartement 0
32 mm.

MÉCANIQUES - rayon 30 cm

- 450 - Rail courbe, livré par 6.
- 451 - Rail droit, livré par 6.
- 455 - Croisement oblique.
- 459 - Aiguilles de droite et gauche, livrées par paire.

ÉLECTRIQUES - rayon 60 cm

- 460 - Rail courbe, livré par 6.
- 461 - Demi-rail courbe, livré par 6.
- 462 - Quart de rail courbe, livré par 6.
- 466 - Rail droit, livré par 6.
- 467 - Demi-rail droit, livré par 6.
- 468 - Quart de rail droit, livré par 6.
- 475 - Croisement oblique.
- 480 - Aiguilles de droite et gauche, livrées par paire.
- 481 - Aiguillages « talonnables » de droite et gauche, livrés par paire.
- 482 - Aiguillages talonnables télécommandés avec boîtier de commande et fils, livrés par paire.
- 493 - Rail de coupure.

DIVERS


- 440 - Clé pour loco mécanique M.
- 441 - Clé pour loco Express et Moteur Magic.
- 442 - Clé pour moteur 1A.
- 443 - Fusible pour transfo ST, livré par 5.
- 444 - Fusible pour transfo O.
- 445 - Plaque de connexion pour transfo O (avec fils).
- 446 - Plaque de connexion pour transfo ST (à broche).
- 447 - Roues moulées avec essieu, livrées par paire.
- 448 - Roues en tôle avec essieu, livrées par paire.
- 490 - Commande d'aiguillage à distance complète pour équiper un aiguillage talonnable 481.
- 491 - Prolongateur bifilaire.
- 492 - Prolongateur trifilaire pour commande d'aiguillage.
- 494 - Bandage pour locos, livré par 6.
- 495 - Charbon pour locos TZB et TNB, livré par 10.
- 496 - Charbon pour locos OBB, livré par 10.
- 498 - Flacon d'huile spéciale, livré par 6.
- 499 - Broche d'assemblage, livré par 6.

Références	DESCRIPTION
350	Eclairage standard. S'adapte sur tous les accessoires 352, 359, 381, 382 et 384. Livré avec fil et ampoule 20 V.
351	Fil de jonction pour relier les signaux. Longueur 1,20 m.
353	Lampe à baïonnette 20 V pour locos OBB. Livrée par 6.
354	Lampe obu 20 V pour locos TZB et TNB. Livrée par 6.
355	Lampe 20 V pour signal d'arrêt. Livrée par 6.
356	Lampe à vis 20 V pour éclairage, Livrée par 6.
357	Lampe 27 V à vis pour transfo ST. Livrée par 6.
366	Tableau de branchement pour alimentation électrique de 5 accessoires. Fourni avec fil pour branchement sur transfos O et ST.
449	Eclairage pour voitures voyageurs. Livré par paire.

ATTENTION

Nous vous signalons que tous les articles de trains HORNBY « O » sont livrables jusqu'à épuisement des stocks. D'ores et déjà, le train mécanique M7 (Réf. 307), la loco mécanique BM (Réf. 330) la loco électrique OBB (Réf. 335), le wagon réservoir Primagaz (Réf. 407) sont épuisés.


LOCOMOTIVES POUR LA VENTE SÉPARÉE



Locomotives « O » pour la vente séparée.

Des locomotives électriques « ST » fonctionnant sous 20 volts continu et pour écartement « O » sont vendues séparément : Loco TBB (réf. 337) illustrée ci-contre, loco TZB (réf. 339), loco TNB (réf. 338) illustrées page 19.

**EN RODAGE
GRAISSAGE
OBLIGATOIRE**




Nous vous demandons instamment de ne pas détacher de la locomotive l'étiquette jaune ou blanche indiquant les 8 points à graisser.

insubmersibles
racés rapides
robustes

les canots
HORNBY
fabriqués par
MECCANO

à moteur
électrique



Présentoir
en place

Le présentoir canot Hornby vous sera envoyé gratuitement,
sur demande.



Les beaux jours ramènent la fréquentation des bassins et plans d'eau.

Ce sera donc l'époque de remettre en bonne place, dans votre vitrine, les canots Hornby.

Les canots Hornby à moteur électrique fonctionnent avec une simple pile de poche dont la mise en place est instantanée et se fait sans risque de court-circuit. Leur coque en polystyrène-choc résiste aux heurts les plus violents.

Tous les organes essentiels sont protégés par des compartiments étanches.

Les superstructures et les aménagements intérieurs sont fidèlement reproduits.

Les deux canots actuellement disponibles mesurent 39 cm de long, 12 cm de large, 10 cm de haut.


Un sachet d'accessoires pour canot comprenant un porte-charbons avec charbons, 1 joint de pont, 1 joint de compartiment moteur, des rondelles, permet d'effectuer les remplacements nécessaires (référence 903).



▲ Vedette de plaisance « Mouette » (référence 901).

Canots **HORNBY** ÉLECTRIQUES


◀ Canot automobile « Alcyon » (référence 900).



« SUPER DÉTAIL »




539 - BREAK « ID 19 » CITROËN « SUPER DÉTAIL » avec direction, suspension, aménagements intérieurs et glaces, avec arrière ouvrant. Longueur 116 mm.




520 - FIAT 600 D avec direction, suspension, aménagements intérieurs et glaces. Longueur 78 mm.

NOUVEAUTÉS



560 - FOURGONNETTE POSTALE 2 CV CITROËN. Porte arrière ouvrante. Longueur 84 mm.



« SUPER DÉTAIL »



515 - COUPÉ 2 2 FERRARI 250 GT PININFARINA, « SUPER DÉTAIL » avec suspension, aménagements intérieurs et glaces. Capot et coffre ouvrants, moteur et plancher moulés. Longueur 109 mm.

DINKY TOYS

533 - COUPÉ MERCEDES-BENZ 300 SE avec direction, suspension, aménagements intérieurs et glaces. Longueur 116 mm.



NOUVEAUTÉS ***DINKY TOYS***



541 - PETIT AUTOCAR 18 PLACES MERCEDES-BENZ avec suspension, aménagements intérieurs et glaces. Longueur 112 mm.



540 - OPEL « KADETT » avec direction, suspension, aménagements intérieurs et glaces. Longueur 92 mm.



534 - BMW 1500 avec direction, suspension, aménagements intérieurs et glaces. Longueur 105 mm.



538 - FORD TAUNUS « 12 M » avec direction, suspension, aménagements intérieurs et glaces. Longueur 99 mm.


Nouveau!
glaces ouvrantes
« SUPER DÉTAIL »

Nouveau!
portes ouvrantes
« SUPER DÉTAIL »


NOUVEAUTÉS *DINKY TOYS*



826 CAMION MILITAIRE DE DÉPANNAGE BERLIET.
Cabine vitrée et grue télescopique.
Longueur hors tout 157 mm.




824 CAMION MILITAIRE « GAZELLE »
BERLIET. Cabine aménagée. Bâche amovible.
Longueur 134 mm.




825 CAMION AMPHIBIE DUKW.
Longueur 171 mm.

DINKY SUPERTOYS




887 TRACTEUR UNIC ET SEMI-REMORQUE CITERNE
« AIR BP ». Cabine vitrée et tuyaux souples amovibles se
branchant sur la citerne. Longueur 306 mm.



made in England

**NOUVEAUTÉS
DINKY TOYS
"SUPER DÉTAIL"**




142 L - JAGUAR MARK X avec direction, suspension, aménagements intérieurs et glaces. Coffre ouvrant contenant des bagages.




Glaces ouvrantes

198 L - ROLLS-ROYCE PHANTOM V avec direction, suspension, aménagements intérieurs. Les 4 glaces se lèvent et s'abaissent.



263 L - AMBULANCE CRITERION avec direction, suspension, aménagements intérieurs et glaces. Arrière ouvrant. Brancard roulant avec blessé.



276 L - VÉHICULE D'INCENDIE D'AÉROPORT avec cabine vitrée et aménagée. Canon à mousse orientable. Clignotant lumineux fonctionnant sur pile.

DINKY TOYS



519 - Simca "1 000".



556 - Ambulance "ID 19" Citroën.
"Super détail" : hayon et auvent
arrière ouvrants.



559 - Ford "Taunus".



512 - Kart Lesko avec pilote.

Nous ne vous présentons ici que les nouveautés 1962 qui viennent augmenter la plus importante gamme de voitures miniatures. Plus de 100 modèles français et anglais sont actuellement disponibles.

Tous les modèles de tourisme sont avec direction, suspension, glaces et aménagements intérieurs. Parmi les nouveautés 1962 sortiront en fin d'année, le break ID Citroën (Réf. 539) et le miroitier Estafette Renault (Réf. 564). Il existe aussi un modèle R4L Renault "Dinky Junior" ne possédant pas les perfectionnements habituels mais qui est, par contre, vendu à un prix très bas.



558 - 2 CV Citroën modèle 1961.





557 - "Ami 6" Citroën.
"Super détail" : capot
et malle ouvrants.

814 - "A M L" Panhard.
La tourelle pivote et est
équipée d'antennes souples.



870 - DINKY SUPERTOYS.
Paquebot France. Livré avec vitrine.
La quille et la coque se séparent pour
vous permettre de jouer avec cette
maquette.





194 L - Coupé Bentley.
Avec conducteur.
Avec chromes.



199 L - Austin "Seven".



155 L - Ford "Anglia".



449 L - Pick-up Chevrolet "El Camino".


DINKY TOYS



520 - Fiat 600.



533 - Coupé Mercedes 220 SE.



824 - Camion militaire Berliet "Gazelle".

Les connaisseurs collectionnent les DINKY TOYS.

Encore une réussite DINKY TOYS!



517 - Renault R8.

Comme la R4L Renault en 1961, DINKY TOYS a sorti, en juillet 1962, la miniature de la nouvelle Renault R8 en même temps que la vraie voiture, et ceci par autorisation spéciale de la Régie Renault.



LE GESTE DU CONNAISSEUR

Le vrai collectionneur s'assure que la voiture miniature qu'il achète porte bien sous son plancher les noms Dinky Toys et Meccano. C'est pour lui une garantie. Et depuis 1961, chaque véhicule porte, en outre, l'échelle de sa reproduction et la date de sa sortie des usines Meccano.

PUBLICITÉ



Catalogues DINKY TOYS et DINKY SUPERTOYS

Le nouveau catalogue 1963 « Dinky Toys » et « Dinky Supertoys » va vous parvenir incessamment. Il sera distribué **gratuitement** avec chaque commande au prorata de l'importance de cette dernière. Naturellement, ceux de nos clients qui nous ont passé commande de catalogues avec repiquage recevront également avec leur commande un contingent de catalogues gratuits non repiqués.

Ce catalogue de **32 pages entièrement en couleurs**, au lieu de 24 l'an dernier, comporte tous les Dinky Toys fabriqués en France et ceux importés d'Angleterre, ainsi que les nouveautés qui doivent paraître avant l'été. Sur la couverture, un emplacement est réservé à votre cachet commercial.

CATALOGUES

HORNBY-ACHO

et DÉPLIANTS MECCANO

Cette année, nous n'imprimerons pas de catalogues généraux, **mais par contre** nous éditerons un catalogue HORNBY-ACHO et un dépliant Meccano et Meccano-Elec. Les deux déliants, entièrement en couleurs, comporteront un emplacement réservé à votre cachet commercial.

Conditions de fourniture :

Il vous suffit de nous commander 100 catalogues HORNBY-ACHO à 0,10 F pièce pour recevoir gratuitement 50 déliants Meccano.

Si vous nous passez un ordre de 300 catalogues HORNBY-ACHO à 0,10 F pièce, nous vous les repiquerons à vos nom et adresse, sans supplément de prix, et vous recevrez gratuitement 150 déliants Meccano non repiqués.


A partir de 600 catalogues HORNBY-ACHO à 0,10 F pièce, nous envoyons gratuitement 300 déliants Meccano et nous repiquons le tout à vos nom et adresse.

Dégressifs pour commande de catalogues HORNBY-ACHO :

300 à 1 900 catalogues	0,10 F pièce
2 000 à 4 900 « «	0,09 F pièce
5 000 à 9 900 « «	0,08 F pièce
10 000 et au-dessus.....	0,07 F pièce

Et gratuitement une quantité de déliants Meccano correspondant à la moitié des catalogues HORNBY-ACHO.


Date limite pour votre commande : **1^{er} Juin 1963**



les nouvelles boîtes

MECCANO et MECCANO-ELEC

"l'électromécanique en miniature"



MARQUES DÉPOSÉES

1 en vente chez

un vrai train HORNBY-ACHO




fabriqué par
MECCANO

2 en vente chez

HORNBY-ACHO

un train de classe internationale



fabriqué par
MECCANO

3 en vente chez

un vrai DINKY TOYS

miniature - réaliste - incassable

au 1/43^e



fabriqué par
MECCANO

4 en vente chez


MECCANO . trains HORNBY-ACHO DINKY TOYS



fabriqué par
MECCANO

5 en vente chez

CANOTS HORNBY ÉLECTRIQUES



MECCANO

6 en vente chez

CLICHÉS PRESSE

La publicité que vous passez dans les journaux locaux et régionaux est toujours rentable et elle sera remarquée si elle est illustrée.

Aussi, nous mettons gracieusement à votre disposition la série de clichés ci-dessus qu'il suffit de faire compléter avec vos nom et adresse. La largeur de chaque cliché correspond à une colonne moyenne de journal (46 mm) et leur hauteur est de 25 lignes typographiques.

Demandez-nous donc le ou les clichés qui vous intéressent en nous précisant leur numéro.



UN VRAI TRAIN "HORNBY"

MÉCANIQUE OU ÉLECTRIQUE



fabriqué par
MECCANO

0 SE TROUVE CHEZ



© Jean Marie
DUPUIS-VERNISSON
 82 Boulevard Richard Lenoir
 ST-JEAN-DE-MAURIENNE



Affichette de sortie de nouveautés DINKY TOYS

Vous recevez régulièrement avec chaque envoi au titre des commandes permanentes des « Dinky Toys », une affichette annonçant la sortie des nouveautés correspondantes. Cette publicité a donné d'excellents résultats à ceux de nos clients qui lui ont accordé une bonne place dans leurs vitrines. De notre côté, nous nous efforçons de rendre ces affichettes aussi attractives et aussi différentes que possible l'une de l'autre.

Le Club Dinky Toys, qui compte déjà plusieurs milliers de Membres enthousiastes, rencontre un succès sans cesse croissant. Les Sections locales se multiplient sous l'impulsion de certains d'entre vous, qui ont compris tout l'intérêt que ce parrainage représentait pour eux. Dans chaque numéro d'« Actualités Meccano » paraît un article qui relate les activités des différentes Sections locales. Le Secrétariat du Club, 70, av. H. Barbusse, Bobigny (Seine) est à votre disposition pour vous documenter sur son fonctionnement. Nous sommes persuadés que vous pourrez en tirer des avantages extrêmement intéressants sur le plan publicitaire et sur le plan commercial sans que cela vous crée trop d'occupations.



FILM PUBLICITAIRE

Notre film publicitaire (Eastmancolor, 1 minute, 30 mètres) est placé, comme son titre « Mécaniques » l'indique, sous le signe de la technique. Avec des effets de bruitages réels extrêmement saisissants fonctionnent différents modèles Meccano, des trains Hornby, des Dinky Toys.

Pendant la projection du final, le speaker lit un texte du genre de celui-ci :

« Vous trouverez les jouets Meccano, ainsi qu'un choix des plus beaux jouets, chez Jean-Marie Dupuis-Vernisson, etc. »

La copie du film accompagné du final comportant vos nom et adresse (35 mètres de film) vous est vendue 176,25 F (TTC) et vous appartient en toute propriété. Notre Service Publicité se tient à votre disposition pour vous envoyer un bon de commande spécial comportant tous les renseignements nécessaires et notamment les prix de projection exacts pour les salles de cinéma qui vous intéressent.

Un film très court consacré uniquement au train Hornby-achO et dont vous pouvez voir ci-dessus deux des vues est maintenant disponible. Il est tiré en Eastmancolor et dure une vingtaine de secondes. Il peut être ajouté au film « Mécaniques » avant le final de présentation de votre maison ou à tout autre film sur vos activités. Cette séquence Hornby-achO vous est vendue 25 F (TTC).



Présentoir métallique DINKY TOYS avec fronton lumineux

Ce présentoir permet d'exposer à volonté une sélection de DINKY TOYS et de DINKY SUPERTOYS, ou des locomotives et du matériel roulant Hornby-achO. Vous disposez en effet, outre la plaque en plastique « Dinky Toys » que vous voyez sur la photo d'une plaque différente Hornby-achO. Vous pouvez les changer à volonté. Vous pourrez aussi mettre bien en évidence les nouveautés au fur et à mesure de leur parution.

De fabrication soignée, il est très robuste et très stable. Le fronton éclairé mettra une tache lumineuse dans votre vitrine.

Ce présentoir est livré **sans lampe**, au prix spécial de **40 F**, franco de port et d'emballage.


Il est équipé pour recevoir 2 lampes standard 40 W.



Une nouvelle
**ENSEIGNE
LUMINEUSE
EXTÉRIURE**

Une nouvelle enseigne est en cours de mise au point. Nous vous en reparlerons dans « Meccano Informations », mais dès maintenant nous vous signalons qu'elle comportera le mot « **JOUETS** » en gros caractères.

Voici un puissant moyen d'attirer chez vous de nouveaux clients et de signaler de jour comme de nuit votre qualité de commerçant spécialisé en Jouets.



Distributeur DINKY JUNIOR

Ce distributeur tournant, placé à portée du client sur votre caisse ou sur un comptoir, « vendra » tout seul.

En fil métallique, très compact (hauteur : 465 mm, diamètre : 360 mm), très stable.

Nous vous le fournirons **gratuitement** à la seule condition de nous passer une commande de réassortiment de douze boîtes, **soit 72 pièces**, réparties à votre convenance, dans les 3 modèles de la série « Junior » disponibles actuellement.


Cette offre est valable **jusqu'à fin Juillet 1963**.

HORNBY-ACHO

fabrique par **MECCANO**

TABLEAUX FLUORESCENTS MECCANO, HORNBY-ACHO et DINKY TOYS

Nous continuons à imprimer des petits tableaux de carton portant en fluorescence nos différentes marques : Meccano, Hornby-achO et Dinky Toys. Ces tableaux ne tiennent pas de place dans vos vitrines et forment des taches lumineuses qui attirent l'attention des passants.



MEUBLE - VITRINE

MECCANO

Très beau meuble de présentation et de stockage, en chêne méché, qui permet de ranger facilement des pièces détachées et de les présenter de façon à « accrocher » vos clients. Une vitrine montre une sélection de pièces fixées sur un panneau de velours jaune. Un dispositif lumineux éclaire cette vitrine et le fronton en verre gravé. Cinq tiroirs sont divisés en compartiments étudiés pour un rangement méthodique et facile.

Dimensions : 55 x 55 cm de base, 60 cm de hauteur.

Son prix : 300 F (T. T. C.)



LYON - 2^e SALON INTERNATIONAL DES JEUX ET JOUETS

Le 2^e Salon International des Jeux et Jouets de Lyon est la seule manifestation à laquelle nous participerons cette année. Nous vous invitons cordialement à venir nous rendre visite, du **17 au 23 février** dans les bâtiments de la Foire de Lyon, **galerie 17, 3^e étage** où 14 stands seront aménagés pour vous recevoir. Nos collaborateurs et principalement tous nos représentants seront heureux de vous fournir, en vue de la préparation de la prochaine saison, tous les renseignements dont vous pourriez avoir besoin.

Le Salon se situant maintenant en dehors des dates de la Foire de Lyon toutes les ressources hôtelières de la ville seront à votre disposition, vous évitant ainsi le désagrément de ne savoir où loger.



CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR

CONDITIONS DE VENTE

L'ordre reçu sera exécuté au mieux de nos possibilités et suivant nos conditions actuelles. Il sera facturé au cours du jour de l'exécution, net de remise ou bonification, prix détaxés. Il bénéficiera du franco d'emballage et de port ou de livraison si son montant est de 350 F (taxe incorporée) au minimum. **Aucune commande d'un montant inférieur à 100 F (taxe incorporée) ne sera acceptée.** Toutes nos marchandises sont payables à Bobigny. Nos traites ou acceptations de règlement n'opèrent ni novation, ni dérogation à cette condition. Nos règlements s'entendent à 30 jours fin de mois, date d'expédition. Aucune réclamation n'est admise passé la réception des marchandises, lesquelles voyagent aux risques et périls du destinataire. En cas de contestation, les tribunaux de la Seine seront seuls compétents.

Livraison à domicile pour Paris et communes limitrophes.

Nous livrerons à domicile dans Paris et les localités de proche banlieue dont la liste est indiquée ci-dessous. Pour des livraisons d'un montant inférieur à 350 F (taxe comprise) les frais seront calculés à raison de 1 % du montant de la facture.

LISTE DES COMMUNES DE BANLIEUE DESSERVIES PAR NOTRE SERVICE DE LIVRAISON

Alfortville, Arcueil, Asnières, Aubervilliers, Aulnay-sous-Bois, Bagneux, Bagnole, Bécon-les-Bruyères, Blanc-Mesnil, Bobigny, Bois-Colombes, Bondy, Boulogne-Billancourt, Bourget (Le), Bourg-la-Reine, Cachan, Champigny, Charenton, Chatenay-Malabry, Châtillon-sous-Bagneux, Choisy-le-Roi, Clamart, Clichy, Colombes, Courbevoie, Courneuve (La), Créteil, Drancy, Dugny, Fontenay-sous-Bois, Fontenay-aux-Roses, Garenne-Colombes (La), Gennevilliers, Gentilly, l'Hay-les-Roses, Issy-les-Moulineaux, Ivry-sur-Seine, Joinville, Kremlin-Bicêtre, Levallois-Perret, Lilas (Les), Livry-Gargan, Maisons-Alfort, Malakoff, Meudon, Montreuil-sous-Bois, Montrouge, Nanterre, Neuilly-sur-Seine, Nogent-sur-Marne, Noisy-le-Sec, Pantin, Pavillons-sous-Bois, Perreux (Le), Petit-Clamart, Pierrefitte, Plaine-St-Denis (La), Pré-St-Gervais (Le), Puteaux, Raincy (Le), Romainville, Rosny-sous-Bois, Sceaux, Sèvres, Stains, Suresnes, St-Cloud, St-Denis, St-Mandé, St-Maur-des-Fossés, St-Maurice, St-Ouen, Vanves, Varenne (La), Villejuif, Villemomble, Vincennes, Vitry.

COMMANDES POUR L'ANNÉE 1963

Nous insistons vivement pour que vous nous adressiez vos commandes de fin d'année, en utilisant les bons joints à cet effet, avant le 1^{er} juillet.

GARANTIE ET RÉPARATIONS

A tous nos articles couverts par notre garantie est joint un bon spécial valable pendant un mois après la date d'achat chez vous. Si vous nous envoyez un article à réparer à la suite d'un vice de fabrication, nous ne pourrons prendre à notre charge les frais de remise en état que si vous envoyez le bon de garantie dûment rempli.

Notre service réparations est à votre disposition toute l'année pour remettre en état dans les délais les plus courts tous les articles de notre fabrication référencés dans le présent manuel.

Pour les articles n'y figurant pas, faites des réserves auprès de vos clients et consultez-nous.

LISEZ MECCANO INFORMATIONS, c'est le trait d'union entre vous et nous. Vous serez au courant, au fur et à mesure de leur sortie, de toutes les nouveautés produites par les Usines Meccano. Vous y trouverez également quelques conseils et idées facilitant vos ventes. Et quelquefois, il est « payant » de lire « Meccano-Informations ».


MECCANO

70 à 88 Av. Henri-Barbusse
BOBIGNY (Seine)

VIL. 97-49.

R. C. Seine 57 B 16 273

MECCANO



HORNBY-ACHO