

# PIÈCES DÉTACHÉES MECCANO & MECCANO-ELEC

Ces prix sont valables pour la Métropole et la Corse seulement. Ils s'entendent taxe locale NON COMPRISE.

474.00

| N°    | DESIGNATION                        | PRIX de détail à la pièce | Quant. désirée | Total | N°                    | DESIGNATION                         | PRIX de détail à la pièce | Quant. désirée | Total |
|-------|------------------------------------|---------------------------|----------------|-------|-----------------------|-------------------------------------|---------------------------|----------------|-------|
| 8001  | Bande 25 trous, 32 cm.....         | 0,90                      |                |       | 8021                  | Poulie à moyeu diam. 38 mm.....     | 1,11                      |                |       |
| 8001a | » 19 » 24 cm.....                  | 0,68                      |                |       | 8022                  | » » » 25 mm.....                    | 0,80                      |                |       |
| 8001b | » 15 » 19 cm.....                  | 0,53                      |                |       | 8022a                 | » sans moyeu, diam. 25 mm....       | 0,52                      |                |       |
| 8002  | » 11 » 14 cm.....                  | 0,39                      |                |       | 8023                  | » » » 12 mm....                     | 0,62                      |                |       |
| 8002a | » 9 » 11,5 cm.....                 | 0,32                      |                |       | 8023a                 | » à moyeu, diam. 12 mm.....         | 1,25                      |                |       |
| 8003  | » 7 » 9 cm.....                    | 0,25                      |                |       | 8024                  | Roue barillet, 8 trous.....         | 0,85                      |                |       |
| 8004  | » 6 » 7,5 cm.....                  | 0,21                      |                |       | 8024a                 | Disque, diam. 35 mm, 8 trous.....   | 0,28                      |                |       |
| 8005  | » 5 » 6 cm.....                    | 0,17                      |                |       | 8024b                 | Roue barillet, 6 trous.....         | 0,86                      |                |       |
| 8006  | » 4 » 5 cm.....                    | 0,14                      |                |       | 8024c                 | Disque à 6 trous.....               | 0,29                      |                |       |
| 8006a | » 3 » 4 cm.....                    | 0,11                      |                |       | 8025                  | Pignon 25 dts, 19 mm, larg. 6 mm..  | 2,05                      |                |       |
| 8007  | Cornière 49 trous, 62 cm.....      | 2,37                      |                |       | 8025a                 | » 25 » 19 mm, » 13 mm..             | 2,67                      |                |       |
| 8007a | » 37 » 47 cm.....                  | 1,77                      |                |       | 8025b                 | » 25 » 19 mm » 19 mm..              | 3,54                      |                |       |
| 8008  | » 25 » 32 cm.....                  | 1,21                      |                |       | 8026                  | » 19 » 13 mm, » 6 mm..              | 1,39                      |                |       |
| 8008a | » 19 » 24 cm.....                  | 0,91                      |                |       | 8026a                 | » 19 » 13 mm, » 13 mm..             | 1,87                      |                |       |
| 8008b | » 15 » 19 cm.....                  | 0,72                      |                |       | 8026b                 | » 19 » 13 mm, » 19 mm..             | 2,49                      |                |       |
| 8009  | » 11 » 14 cm.....                  | 0,53                      |                |       | 8026c                 | » 15 » 11 mm » 6 mm..               | 1,00                      |                |       |
| 8009a | » 9 » 11,5 cm.....                 | 0,43                      |                |       | 8027                  | Roue de 50 dents, s'eng. av. pignon |                           |                |       |
| 8009b | » 7 » 9 cm.....                    | 0,34                      |                |       | 25 dents .....        | 1,36                                |                           |                |       |
| 8009c | » 6 » 7,5 cm.....                  | 0,28                      |                |       | 8027a                 | Roue de 57 dents, s'eng. av. pignon |                           |                |       |
| 8009d | » 5 » 6 cm.....                    | 0,23                      |                |       | 19 dents .....        | 1,79                                |                           |                |       |
| 8009e | » 4 » 5 cm.....                    | 0,19                      |                |       | 8027b                 | Roue 133 dents, 9 cm, s'eng. avec   |                           |                |       |
| 8009f | » 3 » 4 cm.....                    | 0,15                      |                |       | pignon 19 dents ..... | 3,80                                |                           |                |       |
| 8010  | Support plat .....                 | 0,07                      |                |       | 8027c                 | Roue de 95 dents, diam. 63,5 mm..   | 1,70                      |                |       |
| 8011  | » double .....                     | 0,10                      |                |       | 8027d                 | Roue de 60 dents .....              | 2,37                      |                |       |
| 8011a | Support double 12 x 25 mm.....     | 0,13                      |                |       | 8028                  | Roue de champ 50 dents, 38 mm....   | 1,87                      |                |       |
| 8012  | Equerre 13 x 10 mm..... la dz.     | 0,94                      |                |       | 8029                  | » » 25 » 19 mm....                  | 1,24                      |                |       |
| 8012a | » 25 x 25 mm.....                  | 0,23                      |                |       | 8030                  | Pignon d'angle 26 dents, 22 mm....  | 3,75                      |                |       |
| 8012b | » 26 x 12 mm.....                  | 0,20                      |                |       | 8030a                 | » » 16 » 13 mm....                  | 1,87                      |                |       |
| 8012c | » 13 x 10 mm à 135°.....           | 0,07                      |                |       | 8030c                 | » » 48 » 39 mm....                  | 5,75                      |                |       |
| 8013  | Tringle, long. 29 cm.....          | 0,33                      |                |       |                       | Les 30a et 30c ne peuvent utilisés  |                           |                |       |
| 8013a | » » 20 cm.....                     | 0,23                      |                |       |                       | qu'ensemble.                        |                           |                |       |
| 8014  | » » 16,5 cm.....                   | 0,16                      |                |       | 8031                  | Roue de 38 dents, diam. 25 mm....   | 5,75                      |                |       |
| 8015  | » » 13 cm.....                     | 0,15                      |                |       | 8032                  | Vis sans fin .....                  | 2,16                      |                |       |
| 8015a | » » 11,5 cm.....                   | 0,15                      |                |       | 8034                  | Clef .....                          | 0,40                      |                |       |
| 8015b | » » 10 cm.....                     | 0,13                      |                |       | 8034b                 | Clef porte-écrou .....              | 0,65                      |                |       |
| 8016  | » » 9 cm.....                      | 0,12                      |                |       | 8035                  | Clavettes .....                     | La dz.                    | 0,38           |       |
| 8016a | » » 6 cm.....                      | 0,10                      |                |       | 8036                  | Tournevis, long. 12,5 cm.....       | 0,70                      |                |       |
| 8016b | » » 7,5 cm.....                    | 0,11                      |                |       | 8036a                 | » (manche bois) .....               | 1,60                      |                |       |
| 8017  | » » 5 cm.....                      | 0,07                      |                |       | 8036c                 | Tige effilée .....                  | 0,36                      |                |       |
| 8018a | » » 4 cm.....                      | 0,05                      |                |       | 8037                  | Ecrous et boulons, 5 mm. .. La dz.  | 0,82                      |                |       |
| 8018b | » » 2,5 cm.....                    | 0,05                      |                |       | 8037a                 | Ecrous (seuls) .....                | La dz.                    | 0,57           |       |
| 8019g | Manivelle avec poignée, 90 mm..... | 0,45                      |                |       | 8037b                 | Boulons 5 mm (seuls).....           | La dz.                    | 0,67           |       |
| 8019h | » » » 125 mm.....                  | 0,45                      |                |       | 8037f                 | Ecrous et boulons 5 mm... Bte de 50 | 2,95                      |                |       |
| 8019s | » (petite) .....                   | 0,26                      |                |       | 8038                  | Rondelles métalliques .....         | La dz.                    | 0,30           |       |
| 8019a | Roue à moyeu, diam. 75 mm.....     | 2,20                      |                |       | 3038d                 | Disque, diam. 19 mm .....           | 0,07                      |                |       |
| 8020  | » à boudin, diam. 28 mm.....       | 1,78                      |                |       | 8040                  | Corde Meccano .....                 | 0,23                      |                |       |
| 8020b | » » » 19 mm.....                   | 1,08                      |                |       | 8041                  | Pale d'hélice .....                 | 0,60                      |                |       |
| 8019b | Poulie à moyeu, diam. 75 mm.....   | 1,57                      |                |       | 8043                  | Ressort de traction.....            | 0,40                      |                |       |
| 8019c | » » » 15 cm.....                   | 6,65                      |                |       | 8044                  | Chape .....                         | 0,23                      |                |       |
| 8020a | » » » 5 cm.....                    | 1,29                      |                |       | 8045                  | Cavalier .....                      | 0,34                      |                |       |



| N°    | DESIGNATION   | PRIX de détail à la pièce | Quant. désirée | Total | N°    | DESIGNATION  | PRIX de détail à la pièce | Quant. désirée | Total |
|-------|---|---------------------------|----------------|-------|-------|--|---------------------------|----------------|-------|
| 8046  | Bande coudée, 65 x 25 mm.....   | 0,34                      |                |       | 8097  | Longrine, long. 9 cm.....                          | 0,51                      |                |       |
| 8047  | » » 60 x 38 mm.....   | 0,36                      |                |       | 8098  | » » 6 cm.....                                      | 0,39                      |                |       |
| 8047a | » » 75 x 38 mm.....   | 0,57                      |                |       | 8099  | » » 32 cm.....                                     | 1,75                      |                |       |
| 8048  | » » 38 x 12 mm.....   | 0,18                      |                |       | 8099a | » » 24 cm.....                                     | 1,45                      |                |       |
| 8048a | » » 60 x 12 mm.....   | 0,42                      |                |       | 8099b | » » 19 cm.....                                     | 1,18                      |                |       |
| 8048b | » » 90 x 12 mm.....   | 0,28                      |                |       | 8100  | » » 14 cm.....                                     | 0,87                      |                |       |
| 8048c | » » 115 x 12 mm.....  | 0,47                      |                |       | 8100a | » » 11,5 cm.....                                   | 0,62                      |                |       |
| 8048d | » » 140 x 12 mm.....  | 0,50                      |                |       | 8101* | Lisse pour métier à tisser.....                    | 0,10                      |                |       |
| 8050  | Bague d'arrêt à glissière.....  | 0,80                      |                |       | 8102  | Bande à 1 coude.....                               | 0,23                      |                |       |
| 8051  | Plaque à rebords, 6 x 4 cm.....   | 0,43                      |                |       | 8103  | Poutrelle plate, long. 14 cm.....                  | 0,52                      |                |       |
| 8052  | » » 14 x 6 cm.....  | 1,53                      |                |       | 8103a | » » 24 cm.....                                     | 0,87                      |                |       |
| 8052a | » sans rebord, 14 x 9 cm.....   | 2,38                      |                |       | 8103b | » » 32 cm.....                                     | 1,13                      |                |       |
| 8053  | à rebords, 9 x 6 cm.....  | 0,93                      |                |       | 8103c | » » 11,5 cm.....                                   | 0,40                      |                |       |
| 8053a | » sans rebords, 11,5 x 6 cm....   | 0,82                      |                |       | 8103d | » » 9 cm.....                                      | 0,33                      |                |       |
| 8054  | » secteur à rebords.....  | 1,37                      |                |       | 8103e | » » 7,5 cm.....                                    | 0,28                      |                |       |
| 8055  | Bande glissière, long. 14 cm.....   | 0,38                      |                |       | 8103f | » » 6 cm.....                                      | 0,23                      |                |       |
| 8055a | » » » 5 cm.....   | 0,23                      |                |       | 8103g | » » 5 cm.....                                      | 0,18                      |                |       |
| 8057b | Crochet lesté (grand).....  | 0,62                      |                |       | 8103h | » » 4 cm.....                                      | 0,15                      |                |       |
| 8057c | » » (petit).....  | 0,49                      |                |       | 8103k | » » 19 cm.....                                     | 0,67                      |                |       |
| 8057d | Petit crochet.....  | 0,11                      |                |       | 8106  | Rouleau bois pour métier à tisser....              | 3,45                      |                |       |
| 8058  | Corde élastique métallique.....   | 1,57                      |                |       | 8108  | Equerre d'assemblage.....                          | 0,75                      |                |       |
| 8058a | Vis d'union pour corde élast. La dz.  | 0,71                      |                |       | 8109  | Plateau central, diam. 6 cm.....                   | 1,57                      |                |       |
| 8058b | Crochet pour corde élastique.....   | 0,06                      |                |       | 8110  | Crémaillère, long. 9 cm.....                       | 0,67                      |                |       |
| 8059  | Bague d'arrêt.....  | 0,41                      |                |       | 8110a | » » 16 cm.....                                     | 0,88                      |                |       |
| 8061  | Aile de moulin.....   | 0,98                      |                |       | 8111  | Boulon, long. 19 mm..... La dz.                    | 0,72                      |                |       |
| 8062  | Bras de manivelle.....  | 0,80                      |                |       | 8111a | » » 12 mm..... La dz.                              | 0,45                      |                |       |
| 8062a | » » taraudé.....  | 0,77                      |                |       | 8111c | » » 9,5 mm..... La dz.                             | 0,37                      |                |       |
| 8062b | » » double.....   | 0,95                      |                |       | 8111d | » » 28 mm.....                                     | 0,11                      |                |       |
| 8063  | Accouplement pour tringles.....   | 2,12                      |                |       | 8113  | Poutrelle triangulée.....                          | 0,93                      |                |       |
| 8063b | » de bandes sur tringles.....   | 1,75                      |                |       | 8114  | Charnière.....                                     | 0,94                      |                |       |
| 8063c | » taraudé.....  | 2,12                      |                |       | 8115  | Cheville fileté.....                               | 0,39                      |                |       |
| 8063d | Accouplement court.....   | 1,45                      |                |       | 8115a | Cheville fileté (longue).....                      | 0,46                      |                |       |
| 8064  | Raccord taraudé.....  | 0,62                      |                |       | 8116  | Chape d'articulation (grande).....                 | 0,91                      |                |       |
| 8065  | Fourchette de centrage.....   | 0,27                      |                |       | 8116a | » » (petite).....                                  | 0,92                      |                |       |
| 8069  | Vis d'arrêt..... La dz.   | 0,21                      |                |       | 8118  | Flasque circulaire à rebord,<br>diam. 13,5 cm..... | 6,65                      |                |       |
| 8069a | » sans tête, 4 mm..... »  | 0,63                      |                |       | 8120b | Ressort de compression.....                        | 0,08                      |                |       |
| 8069b | » » 5,5 mm..... »   | 0,63                      |                |       | 8121a | Accouplement automatique de train..                | 0,30                      |                |       |
| 8069c | » » 2 mm..... »   | 0,43                      |                |       | 8122  | Sac chargé.....                                    | 0,55                      |                |       |
| 8070  | Plaque 14 x 6 cm.....   | 1,82                      |                |       | 8123  | Poulie à cône.....                                 | 7,83                      |                |       |
| 8072  | » 6 x 6 cm.....   | 1,06                      |                |       | 8124  | Equerre renversée, 25 mm.....                      | 0,26                      |                |       |
| 8073  | » 75 x 38 mm.....   | 0,75                      |                |       | 8125  | » » 12 mm.....                                     | 0,12                      |                |       |
| 8076  | » triang., 6 cm de côté.....  | 0,74                      |                |       | 8126  | Embase triangulée coudée.....                      | 0,39                      |                |       |
| 8077  | » » 25 mm ».....  | 0,22                      |                |       | 8126a | » » plate.....                                     | 0,15                      |                |       |
| 8078  | Tige filetée, long. 29 cm.....  | 0,47                      |                |       | 8128  | Levier avec moyeu.....                             | 0,76                      |                |       |
| 8079  | » » 20 cm.....  | 0,27                      |                |       | 8130  | Excentrique à 3 courses.....                       | 3,48                      |                |       |
| 8079a | » » 15 cm.....  | 0,27                      |                |       | 8130a | » course 12 mm.....                                | 2,60                      |                |       |
| 8080  | » » 12,5 cm.....  | 0,15                      |                |       | 8133  | Gousset d'assemblage (grand).....                  | 0,42                      |                |       |
| 8080a | Tige filetée, long. 9 cm.....   | 0,20                      |                |       | 8133a | » » (petit).....                                   | 0,22                      |                |       |
| 8080b | » » 11,5 cm.....  | 0,15                      |                |       | 8134  | Vilebrequin, course 25 mm.....                     | 0,27                      |                |       |
| 8080c | » » 75 mm.....  | 0,18                      |                |       | 8136  | Support de rampe.....                              | 1,37                      |                |       |
| 8081  | » » 50 mm.....  | 0,12                      |                |       | 8136a | » » avec collier.....                              | 1,62                      |                |       |
| 8082  | » » 25 mm.....  | 0,08                      |                |       | 8137  | Boudin de roue.....                                | 0,90                      |                |       |
| 8089  | Bande incurvée, long. 14 cm, rayon<br>25 cm.....                            | 0,40                      |                |       | 8138  | Cheminée de navire.....                            | 1,50                      |                |       |
| 8089a | Bande incurvée épaulée, long. 75 mm,<br>ray. 45 mm (4 forment un cercle) .. | 0,33                      |                |       | 8139  | Support à rebord (droit).....                      | 0,80                      |                |       |
| 8089b | Bande incurvée épaulée, long. 10 cm   | 0,35                      |                |       | 8139a | » » (gauche).....                                  | 0,80                      |                |       |
| 8090  | Bande incurvée, long. 6 cm, rayon<br>6 cm.....                              | 0,23                      |                |       | 8140  | Accouplement universel.....                        | 3,27                      |                |       |
| 8090a | Bande incurvée épaulée, long. 6 cm,<br>ray. 3 cm (4 forment un cercle) ...  | 0,25                      |                |       | 8142a | Pneu d'autom. diam. int. 5 cm.....                 | 1,65                      |                |       |
| 8094  | Chaîne Galle (1 m environ).....   | 1,67                      |                |       | 8142b | » » 7,5 cm.....                                    | 3,30                      |                |       |
|       | Roues de chaîne :   |                           |                |       | 8142c | Pneu d'autom. diam. 25 mm.....                     | 0,60                      |                |       |
| 8095  | 36 dents, diam. 50 mm.....  | 1,67                      |                |       | 8142d | » » 38 mm.....                                     | 1,10                      |                |       |
| 8095a | 28 » » 38 mm.....   | 1,25                      |                |       | 8143  | Longrine circulaire, diam. 14 cm....               | 4,08                      |                |       |
| 8095b | 56 » » 75 mm.....   | 2,42                      |                |       | 8144  | Embrayage.....                                     | 1,72                      |                |       |
| 8096  | 18 » » 25 mm.....   | 0,81                      |                |       | 8145  | Bande circulaire, diam. ext. 18 cm...              | 3,20                      |                |       |
| 8096a | 14 » » 19 mm.....   | 0,74                      |                |       | 8146  | Plaque circulaire, diam. 15 cm.....                | 2,70                      |                |       |
|       |   |                           |                |       | 8146a | » » 10 cm.....                                     | 1,62                      |                |       |
|       |   |                           |                |       | 8147  | Cliquet à moyeu avec boulon pivot..                | 1,82                      |                |       |
|       |   |                           |                |       | 8147a | Cliquet à moyeu.....                               | 1,18                      |                |       |



| N°    | DESIGNATION  | PRIX de détail à la pièce | Quant. désirée | Total | N°    | DESIGNATION  | PRIX de détail à la pièce | Quant. désirée | Total |
|-------|--|---------------------------|----------------|-------|-------|--|---------------------------|----------------|-------|
| 8147b | Boulon-pivot à 2 écrous.....                                 | 0,60                      |                |       | 8211b | Roue hélicoïdale, diam. 35 mm.....                     | 7,38                      |                |       |
| 8147c | Cliquet sans moyeu .....                                     | 0,17                      |                |       |       | Les 211a et 211b ne peuvent être utilisés qu'ensemble. |                           |                |       |
| 8148  | Roue à rochet .....  | 2,23                      |                |       | 8212  | Raccord tringle et bande.....                          | 0,18                      |                |       |
| 8151  | Palan à une poulie .....                                     | 2,75                      |                |       | 8212a | Raccord tringle et bande à angle dr.                   | 0,22                      |                |       |
| 8153  | Palan à 3 poulies .....                                      | 3,75                      |                |       | 8213  | » de tringles .....                                    | 0,19                      |                |       |
| 8154a | Equerre d'angle droite, 12 mm.....                           | 0,12                      |                |       | 8213a | Raccord de tringles triple.....                        | 0,39                      |                |       |
| 8154b | » gauche, 12 mm .....  | 0,12                      |                |       | 8213b | Raccord de tringles triple à moyeu...                  | 0,88                      |                |       |
| 8155  | Anneau de caoutchouc, 25 mm.....                             | 0,23                      |                |       | 8214  | Plaque semi-circulaire, 65 mm.....                     | 0,41                      |                |       |
| 8157* | Turbine, diam. 5 cm.....                                     | 1,18                      |                |       | 8215  | Bande cintrée, 75 mm à glissière....                   | 0,29                      |                |       |
| 8160  | Support en U, 38 x 25 x 13 mm.....                           | 0,45                      |                |       | 8216  | Cylindre 65 x 30 mm .....                              | 0,93                      |                |       |
| 8161  | Equerre cornière, 50 x 25 x 13 mm...                         | 0,54                      |                |       | 8221  | Plaque flexible triangulaire 6 x 4 cm.                 | 0,32                      |                |       |
| 8162  | Chaudière complète avec joues.....                           | 3,82                      |                |       | 8222  | » » » 6 x 5 cm.  | 0,39                      |                |       |
| 8162a | Joue de chaudière.....                                       | 0,88                      |                |       | 8223  | » » » 6 x 6 cm.  | 0,49                      |                |       |
| 8162b | Corps de chaudière.....                                      | 1,57                      |                |       | 8224  | » » » 9 x 4 cm.  | 0,49                      |                |       |
| 8163  | Manchon .....  | 0,40                      |                |       | 8225  | » » » 9 x 5 cm.  | 0,61                      |                |       |
| 8164  | Support de cheminée.....                                     | 0,52                      |                |       | 8226  | » » » 9 x 6 cm.  | 0,75                      |                |       |
| 8165  | Accouplement à cardan.....                                   | 2,12                      |                |       | 8230  | Tringle à cannelure 10 cm.....                         | 1,32                      |                |       |
| 8166  | Chape d'articulation, 2 mm.....                              | 1,02                      |                |       | 8231  | Boulon pour tringle à cannelure.....                   | 0,20                      |                |       |
| 8167b | Couronne à rebord pour roulement a galets, diam. 25 cm ..... | 11,00                     |                |       | 8235  | Bande étroite de 5 trous.....                          | 0,19                      |                |       |
| 8168  | Roulement à billes complet.....                              | 10,28                     |                |       | 8235a | » » 6 » .....  | 0,22                      |                |       |
| 8168a | Plateau à reb. de roul. à billes.....                        | 1,75                      |                |       |       |  |                           |                |       |
| 8168b | » à denture de roul. à billes...                             | 2,60                      |                |       |       |  |                           |                |       |
| 8168c | Anneau monté avec billes.....                                | 6,10                      |                |       |       |  |                           |                |       |
| 8168d | Bille d'acier, diam. 9,5 mm.....                             | 0,15                      |                |       |       |  |                           |                |       |
| 8171  | Accouplement jumelé à douille.....                           | 3,12                      |                |       |       |  |                           |                |       |
| 8173a | Collier taraudé à cheville.....                              | 0,58                      |                |       |       |  |                           |                |       |
| 8175  | Joint flexible .....   | 3,00                      |                |       |       |  |                           |                |       |
| 8176  | Ressort d'attache pour corde Meccano .....                   | 0,21                      |                |       |       |  |                           |                |       |
| 8179  | Collier avec tige filetée.....                               | 1,18                      |                |       |       |  |                           |                |       |
| 8180  | Couronne à double denture.....                               | 4,10                      |                |       |       |  |                           |                |       |
| 8185  | Volant d'automobile, diam. 45 mm...                          | 1,50                      |                |       |       |  |                           |                |       |
|       | Courroies de transmission :                                  |                           |                |       |       |  |                           |                |       |
| 8186  | 65 mm légère .....   | 0,03                      |                |       |       |  |                           |                |       |
| 8186a | 15 cm » .....  | 0,07                      |                |       |       |  |                           |                |       |
| 8186b | 25 cm » .....  | 0,11                      |                |       |       |  |                           |                |       |
| 8186c | 25 cm épaisse .....  | 0,29                      |                |       |       |  |                           |                |       |
| 8186d | 38 cm » .....  | 0,35                      |                |       |       |  |                           |                |       |
| 8186e | 50 cm » .....  | 0,38                      |                |       |       |  |                           |                |       |
| 8187  | Roue d'auto .....  | 1,43                      |                |       |       |  |                           |                |       |
| 8183a | Flasque de roue .....  | 0,56                      |                |       |       |  |                           |                |       |
| 8188  | Plaque flexible, 6 x 4 cm.....                               | 0,11                      |                |       |       |  |                           |                |       |
| 8189  | » » 14 x 4 cm.....   | 0,26                      |                |       |       |  |                           |                |       |
| 8190  | » » 6 x 6 cm.....  | 0,19                      |                |       |       |  |                           |                |       |
| 8190a | » » 9 x 6 cm.....  | 0,29                      |                |       |       |  |                           |                |       |
| 8191  | » » 11,5 x 6 cm .....  | 0,36                      |                |       |       |  |                           |                |       |
| 8192  | » » 14 x 6 cm.....   | 0,41                      |                |       |       |  |                           |                |       |
| 8193  | Plaque plastique claire 6 x 4 cm.....                        | 0,16                      |                |       |       |  |                           |                |       |
| 8193a | » » » 6 x 6 cm.....  | 0,22                      |                |       |       |  |                           |                |       |
| 8193b | » » » 9 x 6 cm.....  | 0,28                      |                |       |       |  |                           |                |       |
| 8193c | » » » 11,5 x 6 cm .....                                      | 0,36                      |                |       |       |  |                           |                |       |
| 8193d | » » » 14 x 4 cm.....   | 0,29                      |                |       |       |  |                           |                |       |
| 8193e | » » » 14 x 6 cm.....   | 0,44                      |                |       |       |  |                           |                |       |
| 8194  | Plaque plastique bleue 6 x 4 cm.....                         | 0,16                      |                |       |       |  |                           |                |       |
| 8194a | » » » 6 x 6 cm.....  | 0,22                      |                |       |       |  |                           |                |       |
| 8194b | » » » 9 x 6 cm.....  | 0,28                      |                |       |       |  |                           |                |       |
| 8194c | » » » 11,5 x 6 cm .....                                      | 0,36                      |                |       |       |  |                           |                |       |
| 8194d | » » » 14 x 4 cm.....   | 0,29                      |                |       |       |  |                           |                |       |
| 8194e | » » » 14 x 6 cm.....   | 0,44                      |                |       |       |  |                           |                |       |
| 8196  | Plaque bande, 24 x 6 cm.....                                 | 2,25                      |                |       |       |  |                           |                |       |
| 8197  | » » 32 x 6 cm.....   | 2,30                      |                |       |       |  |                           |                |       |
| 8198* | Plaque à charnière, 11,5 x 6 cm.....                         | 2,12                      |                |       |       |  |                           |                |       |
| 8199  | Plaque cintrée en U.....                                     | 0,28                      |                |       |       |  |                           |                |       |
| 8200  | » » rayon 43 mm .....  | 0,26                      |                |       |       |  |                           |                |       |
| 8201  | Plaque gousset flexible.....                                 | 1,00                      |                |       |       |  |                           |                |       |
| 8211a | Pignon hélicoïdal, diam. 14 mm.....                          | 2,42                      |                |       |       |  |                           |                |       |

### NOUVEAUX MANUELS MECCANO

|      |                               |       |  |  |
|------|-------------------------------|-------|--|--|
| 8236 | Manuel 0/1 .....              | 1     |  |  |
| 8237 | Manuel 2/3 .....              | 1,75  |  |  |
| 8238 | Manuel 4/5/6 .....            | 5     |  |  |
| 8239 | Manuel 7/8 .....              | 7,50  |  |  |
| 8240 | Notices n° 9 .....            | 27,50 |  |  |
| 8269 | Notices n° 10 .....           | 35    |  |  |
| 8245 | Manuel Electrique n° 1.....   | 2,25  |  |  |
| 8266 | Manuel d'Engrenages "B" ..... | 1,50  |  |  |

les notices n° 10 peuvent être achetées séparément

\* Jusqu'à épuisement




# PIÈCES DÉTACHÉES MECCANO-ELEC

TOUTES LES PIÈCES MECCANO-ELEC S'ADAPTENT PARFAITEMENT AUX PIÈCES STANDARD MECCANO ET PERMETTENT DE REALISER AU MOINS 35 MODELES ELECTRIQUES.


| N°    | DESIGNATION                                  | PRIX de détail à la pièce | Quant. désirée | Total |
|-------|--|---------------------------|----------------|-------|
| 9-501 | Bande isolante, 11 trous, 14 cm....          | 0,35                      |                |       |
| 9-502 | » » 5 » 6 cm....                             | 0,15                      |                |       |
| 9-503 | » » 3 » 4 cm....                             | 0,10                      |                |       |
| 9-507 | Poutrelle isolante, 6 cm.....                | 0,29                      |                |       |
| 9-508 | » » 4 cm.....                                | 0,19                      |                |       |
| 9-510 | Plaque isolante, 14 X 6 cm.....              | 1,12                      |                |       |
| 9-511 | » » 6 X 6 cm.....                            | 0,48                      |                |       |
| 9-513 | Support plat isolant.....                    | 0,08                      |                |       |
| 9-514 | Roue barillet isolante, 8 trous.....         | 0,86                      |                |       |
| 9-516 | » » » 6 trous.....                           | 0,64                      |                |       |
| 9-518 | Support de pièce polaire à 6 trous...        | 0,75                      |                |       |
| 9-520 | Bobine rectangulaire avec base.....          | 4,92                      |                |       |
| 9-522 | Bobine cylindrique avec base.....            | 4,97                      |                |       |
| 9-525 | Arrêt de noyau de bobine rectangulaire ..... | 0,14                      |                |       |
| 9-526 | Noyau de bobine rectangulaire.....           | 1,53                      |                |       |
| 9-527 | Noyau fendu de bobine cylindrique..          | 0,72                      |                |       |
| 9-528 | Noyau magnétique de 2,5 cm.....              | 0,54                      |                |       |
| 9-529 | Bande 4 trous, 5 cm.....                     | 0,10                      |                |       |
| 9-530 | Bande flexible, 4 trous, 5 cm.....           | 0,14                      |                |       |
| 9-531 | Balai souple avec contact, 2,5 cm...         | 0,51                      |                |       |
| 9-532 | Manette de contact de 4 cm.....              | 0,31                      |                |       |
| 9-533 | Balai coudé, 5 cm avec contacts....          | 0,61                      |                |       |
| 9-534 | Bande glissière, 5 cm.....                   | 0,10                      |                |       |
| 9-537 | Aimant permanent, 2,5 cm.....                | 3,85                      |                |       |
| 9-538 | Support d'aimant avec vis.....               | 1,14                      |                |       |
| 9-539 | Douille de lampe assemblée.....              | 1,29                      |                |       |
| 9-540 | Ampoules 12 volts, 4 coloris.....            | 1,13                      |                |       |
| 9-542 | Ecrou de borne .....                         | 0,16                      |                |       |
| 9-543 | Boulon de contact.....                       | 0,48                      |                |       |
| 9-544 | Plots de contact.....                        | 0,27                      |                |       |
| 9-545 | Boulon contre pivot, 12 mm.....              | 0,19                      |                |       |
| 9-548 | Tringle à pointe, 9 cm.....                  | 0,35                      |                |       |
| 9-549 | » » 5 cm.....                                | 0,19                      |                |       |
| 9-550 | Pivot court, 16 mm.....                      | 0,13                      |                |       |
| 9-551 | Collecteur circulaire plat avec moyeu        | 3,03                      |                |       |
| 9-554 | Bague de déphasage.....                      | 0,44                      |                |       |
| 9-555 | Tringle à carré, 10 cm.....                  | 1,21                      |                |       |
| 9-556 | Enroulement de souplisso sur dévidoir .....  | 1,28                      |                |       |
| 9-557 | Enroulement de fil nu sur dévidoir..         | 1,26                      |                |       |
| 9-558 | Echevette de fil isolé bleu.....             | 2,24                      |                |       |
| 9-559 | Rouleau de papier blanc, Ø 50 mm..           | 0,60                      |                |       |
| 9-560 | Feuille de découpages.....                   | 0,96                      |                |       |
| 9-561 | Rondelle mince en laiton.....                | 0,02                      |                |       |
| 9-562 | Timbre .....                                 | 0,80                      |                |       |
| 9-563 | Tige filetée en laiton, 5 cm.....            | 0,19                      |                |       |
| 9-564 | Entretoise isolante .....                    | 0,10                      |                |       |




Noyau fendu bobine cylindrique




Boulon contre-pivot 12 mm



Roue barillet métallique 25 mm - 6 trous




Douille de lampe




Bande isolante 6 cm




Balai coudé de 5 cm




Noyau de bobine rectangulaire




Lampe 12 volts 60 mA




Aimant de 25 mm



Bobine cylindrique




Support d'aimant



Souplisso/dévidoir (4 m)



Collecteur circulaire plat



QUELQUES-UNES DES 46 PIÈCES MECCANO-ELEC

Vous pouvez vous procurer les pièces détachées

**MECCANO & MECCANO-ELEC**

chez

